



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di rilascio 04-nov-2025

Data di revisione 16-apr-2026

Numero di revisione 1

### Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Denominazione del prodotto            | <b>BENJAMIN MOORE COLOUR SAMPLE - BASE 2</b> |
| Codice del Prodotto                   | <b>E2002X</b>                                |
| Codice prodotto alternativo           | E2002X                                       |
| Classe di prodotto                    | Vernice diluita con acqua                    |
| Colore                                | Tutti                                        |
| Identificatore unico di formula (UFI) | R574-Q0C2-W006-TFMG                          |
| Uso raccomandato                      | Vernice                                      |
| Restrizioni dell'uso                  | Nessuna informazione disponibile             |

**Fabbricante**  
Benjamin Moore & Co.  
101 Paragon Drive  
Montvale, NJ 07645  
Phone: 1-866-708-9180  
www.benjaminmoore.com

**Rappresentante esclusivo (RE)**  
ITS Testing Services (UK) Ltd.  
Bainbridge House  
86-90 London Road  
Manchester  
United Kingdom  
M1 2PW  
e-mail: ies01.reach@intertek.com

**Numero telefonico di emergenza**  
CHEMTREC: +1-703-741-5970  
CHEMTREC: (United Kingdom Local Number): +44-870-8200418  
CHEMTREC: (London Local Number) + (44)-203-8073798

### Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
**[CLP]**

Questa miscela è classificata come non pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### **Identificatore del Prodotto**

Questa miscela è classificata come non pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]  
EUH208 - Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one; miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one;  
2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) Può provocare una reazione allergica

EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

**Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)**

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

P280 - Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, protezioni per gli occhi e protezioni per il viso

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato

**2.3. Altri pericoli**

**Informazioni sugli interferenti endocrini** Questo prodotto non contiene alcun interferente endocrino noto o presunto.

**Altri pericoli** Tossico per gli organismi acquatici

**Pericoli generici** Nessuna informazione disponibile

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1 Sostanze****3.2 Miscele**

| Denominazione chimica | N. EINECS/ELINCS       | Numero CAS | Peso-%     | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] | Numero di registrazione REACH |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Calcare               | 215-279-6              | 1317-65-3  | >=10 - <15 | Not available                                                  | Non disponibile               |
| Biossido di titanio   | 236-675-5<br>257-372-4 | 13463-67-7 | >=10 - <15 |                                                                | 01-2119489379-17-01<br>68     |
| Propylene glycol      | 200-338-0              | 57-55-6    | >=1 - <5   | Not available                                                  | 01-2119456809-23-02<br>24     |

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

**Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Descrizione delle misure di primo soccorso**

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avvertenza generica</b>    | Nessun pericolo che richieda speciali misure di primo soccorso.                                                                |
| <b>Contatto con gli occhi</b> | Sciacquare bene con abbondante acqua per almeno 15 minuti, sollevando le palpebre inferiori e superiori. Consultare un medico. |
| <b>Contatto con la pelle</b>  | Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe.                             |
| <b>Inalazione</b>             | Portare subito all'aria fresca. Consultare subito un medico.                                                                   |

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestione | Sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua.<br>Consultare un medico, se necessario. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Sintomi/effetti più importanti | Nessuno noto. |
|--------------------------------|---------------|

#### **4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Note per il medico | Trattare sintomaticamente. |
|--------------------|----------------------------|

### **Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO**

#### **5.1. Mezzi di estinzione**

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei | Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Mezzi di Estinzione Non Idonei | Nessuna informazione disponibile. |
|--------------------------------|-----------------------------------|

#### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposizioni Particolari | I contenitori chiusi possono rompersi se esposti a un incendio o a calore estremo. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sensibilità alla scarica statica | No |
|----------------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Sensibilità all'impatto meccanico | No |
|-----------------------------------|----|

#### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

|                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Equipaggiamento protettivo e precauzioni per i pompieri | Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### **Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

#### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauzioni individuali | Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Garantire un'aerazione sufficiente. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Altre informazioni | Rispettare tutte le normative locali e internazionali vigenti. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|

#### **6.2. Precauzioni ambientali**

|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauzioni ambientali | Prevenire la diffusione dei vapori tramite fognature, impianti di ventilazione e aree circoscritte. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Metodi di Contenimento**

Asciugare con materiale assorbente inerme. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale pertinente.

**Metodi di pulizia**

Pulire a fondo la superficie contaminata.

**6.4. Riferimenti ad altre sezioni****Altre informazioni**

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 12.

**Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Maneggiamento**

Evitare il contatto prolungato con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

**Misure igieniche**

Lavare accuratamente dopo il maneggiamento.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Conservazione**

Tenere il recipiente ben chiuso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**7.3. Usi finali particolari****Usi particolari**

Rivestimento architettonico. Applicare come indicato. Per istruzioni specifiche, fare riferimento all'etichetta e/o alla documentazione del prodotto.

**Misure di gestione del rischio (RMM)**

Non applicabile.

**8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1. Parametri di controllo**

| Denominazione chimica             | Unione Europea | Belgio                      | Bulgaria                                                  | Cipro | Francia                            | Irlanda                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calcare<br>1317-65-3              | -              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup>                               | -     | -                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>total inhalable dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable dust<br>STEL: 30<br>mg/m <sup>3</sup> (calculated);<br>total inhalable dust<br>STEL: 12<br>mg/m <sup>3</sup> (calculated);<br>respirable dust |
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | -              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | -     | TWA-VME: 10<br>mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>total inhalable dust                                                                                                                                                                                           |

|                                   |                                                                                                          |                               |                                                                                                  |                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                          |                               |                                                                                                  |                                 |                            | TWA: 4 mg/m³;<br>respirable dust<br>STEL: 30<br>mg/m³ (calculated);<br>respirable dust<br>STEL: 12<br>mg/m³ (calculated);                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |
| Propylene glycol<br>57-55-6       | -                                                                                                        | -                             | -                                                                                                | -                               | -                          | TWA: 10 mg/m³;<br>particulates<br>TWA: 150 ppm; total<br>vapour and<br>particulates<br>TWA: 470 mg/m³;<br>total vapour and<br>particulates<br>STEL: 1410<br>mg/m³ (calculated);<br>particulates<br>STEL: 30<br>mg/m³ (calculated);<br>STEL: 450<br>ppm (calculated); to<br>tal vapour and<br>particulates |                                                                                                                                                           |
| Denominazione<br>chimica          | Germania TRGS                                                                                            | Grecia                        | Ungheria                                                                                         | Islanda                         | Italia MDLPS               | Lettonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |
| Calcare<br>1317-65-3              | -                                                                                                        | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                                                                                    | -                               | -                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | TWA-AGW;<br>10 mg/m³ (2(II));<br>inhalable fraction<br>TWA-AGW;<br>1.25 mg/m³ ();<br>respirable fraction | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | -                                                                                                | 6 mg/m³ TWA                     | -                          | TWA: 10 mg/m³;                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Propylene glycol<br>57-55-6       | -                                                                                                        | -                             | -                                                                                                | -                               | -                          | TWA: 7 mg/m³;                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |
| Denominazione<br>chimica          | Lituania                                                                                                 | Paesi Bassi                   | Polonia                                                                                          | Romania                         | Spagna                     | Svezia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Regno Unito                                                                                                                                               |
| Calcare<br>1317-65-3              | -                                                                                                        | -                             | -                                                                                                | TWA: 10 mg/m³                   | -                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TWA: 10 mg/m³;<br>inhalable dust<br>TWA: 4 mg/m³;<br>respirable dust<br>STEL: 30 mg/m³;<br>inhalable dust<br>STEL: 12 mg/m³;<br>respirable dust           |
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | TWA: 5 mg/m³                                                                                             | -                             | TWA-NDS: 10<br>mg/m³; inhalable<br>fraction<br>TWA-NDS: 10<br>mg/m³;<br>STEL-NDSch: 30<br>mg/m³; | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 15 mg/m³ | TWA-(VLA-ED):<br>10 mg/m³; | TLV: 5 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TWA: 10 mg/m³;<br>total inhalable<br>TWA: 4 mg/m³;<br>respirable<br>STEL: 30 mg/m³;<br>total inhalable<br>STEL: 12 mg/m³;<br>respirable                   |
| Propylene glycol<br>57-55-6       | TWA: 7 mg/m³                                                                                             | -                             | TWA-NDS: 100<br>mg/m³; vapor and<br>inhalable fraction                                           | -                               | -                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TWA: 150 ppm;<br>total vapour and<br>particulate<br>TWA: 474 mg/m³;<br>total vapour and<br>particulate<br>TWA: 10 mg/m³;<br>particulate<br>STEL: 450 ppm; |

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  | total vapour and<br>particulate<br>STEL: 1422<br>mg/m <sup>3</sup> ; total<br>vapour and<br>particulate<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> ;<br>particulate |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli dell'esposizione professionale

#### Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

### Dispositivi di protezione individuale

#### Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

#### Protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

#### Protezione della Pelle

Indumenti protettivi leggeri.

#### Protezione delle mani

Guanti impermeabili.

#### Misure igieniche

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento.  
Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

## Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

liquido

Odore

nessun odore o limitato

Soglia olfattiva

Nessuna informazione disponibile

#### Proprietà

#### Valori

#### Note Metodo

Densità (g/L)

1222 - 1270

Nessuno noto

Densità relativa

1.22 - 1.27

pH

Nessuna informazione disponibile

Nessuno noto

Viscosità (cps)

Nessuna informazione disponibile

Nessuno noto

Solubilità

Nessuna informazione disponibile

Nessuno noto

Idrosolubilità

Nessuna informazione disponibile

Nessuno noto

Velocità di Evaporazione

Nessuna informazione disponibile

Nessuno noto

Pressione del vapore a 20 °C (kPa)

Nessuna informazione disponibile

Nessuno noto

Densità di vapore relativa

Nessuna informazione disponibile

Nessuno noto

Peso% solidi

40 - 50

Nessuno noto

Vol. % solidi

25 - 35

Nessuno noto

Peso% Volatili

50 - 60

Nessuno noto

|                                     |                                  |              |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Vol. % Volatili                     | 65 - 75                          | Nessuno noto |
| Punto di ebollizione (°C)           | 100                              | Nessuno noto |
| Punto di congelamento (°C)          | 0                                | Nessuno noto |
| Punto di fusione (°C)               | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Punto di scorrimento                | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Punto di infiammabilità (°C)        | Non applicabile                  | Nessuno noto |
| Infiammabilità                      | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Limite di infiammabilità superiore: | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Limite di infiammabilità inferiore  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Temperatura di autoaccensione (°C)  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Temperatura di decomposizione (°C)  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Coefficiente di ripartizione        | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Proprietà esplosive                 | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |
| Proprietà ossidanti                 | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto |

## Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Reattività Non applicabile.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabilità chimica Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

### 10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Impedire il congelamento.

### 10.5. Materiali incompatibili

Materiali Incompatibili Nessun materiale da menzionare specificamente.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Nelle normali condizioni d'uso questo prodotto non presenta pericoli.

## Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Informazioni sul prodotto

Inalazione Non sono disponibili dati per questo prodotto.

Contatto con gli occhi Non sono disponibili dati per questo prodotto.

**Contatto con la pelle**

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

**Ingestione**

Non sono disponibili dati per questo prodotto.

**Tossicità acuta**

I seguenti valori ATE sono stati calcolati per la miscela

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| STAmix (orale)                        | 99,999.00  |
| STAmix (dermica)                      | 99,999.00  |
| STAmix (inalazione-gas)               | 99,999.00  |
| STAmix<br>(inalazione-polvere/nebbia) | 99,999.00  |
| STAmix (inalazione-vapore)            | 99,999.000 |

**Informazioni sull'Ingrediente**

Attenzione - Questa miscela contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test

| Denominazione chimica             | LD50 orale           | LD50 dermico             | LC50 inalazione         |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | > 2000 mg/kg ( Rat ) |                          | > 5.09 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Propylene glycol<br>57-55-6       | = 20 g/kg ( Rat )    | = 20800 mg/kg ( Rabbit ) |                         |

**Corrosione/irritazione della pelle**

Nessuna informazione disponibile.

**Danni / irritazione agli occhi**

Nessuna informazione disponibile.

**Sensibilizzazione**

Non sono noti effetti sensibilizzanti.

**Effetti mutageni**

Nessuna informazione disponibile.

**Effetti cancerogeni**

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno.

| Denominazione chimica                                                              | Unione Europea | IARC                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7                                                  |                | Group 2B - Possibly carcinogenic to humans               |
| Distillati (petrolio), frazione paraffinica decerata<br>con solvente<br>64742-65-0 | Carc. 1B       |                                                          |
| Silicon dioxide, wax coated<br>112926-00-8                                         |                | Group 3 - Unclassifiable as to carcinogenicity in humans |

• Sebbene l'agenzia IARC abbia classificato il biossido di titanio come potenzialmente cancerogeno per l'uomo (2B), la loro sintesi si conclude affermando: "Non si ritiene che possa avvenire un'esposizione significativa al biossido di titanio durante l'utilizzo dei prodotti in cui il biossido di titanio è associato ad altri materiali, ad esempio la vernice".

**Legenda**

IARC - International Agency for Research on Cancer

**Effetti Riproduttivi**

Nessuna informazione disponibile.

**Tossicità sullo Sviluppo**

Nessuna informazione disponibile.

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| STOT - esposizione singola      | Nessuna informazione disponibile.            |
| STOT - esposizione ripetuta     | Nessuna informazione disponibile.            |
| Effetti sugli organi bersaglio  | Apparato respiratorio, Occhi, Cute, Polmoni. |
| Sintomi                         | Nessuna informazione disponibile.            |
| Pericolo in caso di aspirazione | Nessuna informazione disponibile.            |

#### 11.2. Informazioni su altri pericoli

**11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**  
Proprietà di interferenza con il sistema endocrino Nessuna informazione disponibile.

**11.2.2. Altre informazioni**  
Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile.

## Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

L'impatto ambientale di questo prodotto non è stato completamente indagato

| Denominazione chimica       | Piante acquatiche/alghe                                    | Pesci                                                                                                                                                                                               | Crostacei                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Propylene glycol<br>57-55-6 | EC50: =19000mg/L (96h,<br>Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: =51600mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 41 - 47mL/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =51400mg/L (96h,<br>Pimephales promelas)<br>LC50: =710mg/L (96h, Pimephales<br>promelas) | EC50: >1000mg/L (48h, Daphnia<br>magna) |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulo: Nessuna informazione disponibile.

| Denominazione chimica       | Coefficiente di ripartizione |
|-----------------------------|------------------------------|
| Propylene glycol<br>57-55-6 | -1.07                        |

### 12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo Nessuna informazione disponibile.

Mobilità Nessuna informazione disponibile.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

**Valutazione PBT e vPvB**

Nessuna informazione disponibile.

| Denominazione chimica             | Valutazione PBT e vPvB |
|-----------------------------------|------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | Non PBT/vPvB           |
| Propylene glycol<br>57-55-6       | Non PBT/vPvB           |

**12.6. Altri effetti avversi**

Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile

**Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati

Smaltire in conformità con le Direttive Europee sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi.

Imballaggio contaminato

I contenitori vuoti devono essere trasferiti presso un sito approvato di manipolazione dei rifiuti per il riciclaggio o lo smaltimento.

Codici rifiuti/denominazioni rifiuti secondo EWC

Nessuna informazione disponibile

Altre informazioni

I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

**Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**IMDG

Non regolamentato

RID

Non regolamentato

ADR

Non regolamentato

ADN

Non regolamentato

IATA

Non regolamentato

**Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**Malattie Professionali (R-463-3, Francia)

| Denominazione chimica | Numero RG francese |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Propylene glycol<br>57-55-6 | RG 84 |
|-----------------------------|-------|

**Unione Europea**

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

**Inventari internazionali**

|                               |                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AIIC</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                     |
| <b>DSL: Canada Cile Cina</b>  | Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti.<br>Uno o più componenti sono elencati in NDSL. |
| <b>EINECS: Unione Europea</b> | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                     |
| <b>ENCS</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                     |
| <b>IECSC</b>                  | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                     |
| <b>KECL</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                     |
| <b>PICCS</b>                  | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                     |
| <b>TSCA: Stati Uniti</b>      | Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                                |

**Legenda**

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**DSL/NDSL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)  
**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Cinese delle Sostanze Chimiche Esistenti)  
**EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti/Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate  
**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappone)  
**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)  
**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)  
**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica****Relazione sulla sicurezza chimica**

Nessuna informazione disponibile

**Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI**

|                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedura di classificazione</b>                         | Parere di un esperto e determinazione della forza probante                                                          |
| <b>Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati</b> | Dati provenienti da fonti interne ed esterne                                                                        |
| <b>Preparato da</b>                                         | Reparto di gestione dei prodotti<br>Benjamin Moore & Co.<br>101 Paragon Drive<br>Montvale, NJ 07645<br>800-225-5554 |
| <b>Data di rilascio</b>                                     | 04-nov-2025                                                                                                         |
| <b>Data di revisione</b>                                    | 16-apr-2026                                                                                                         |
| <b>Nota di revisione</b>                                    | Modifica al formato                                                                                                 |
| <b>Dichiarazione di non responsabilità</b>                  |                                                                                                                     |

Le informazioni contenute nel presente documento sono illustrate in buona fede e ritenute accurate alla data effettiva mostrata in precedenza. Queste informazioni sono fornite senza garanzia di alcun tipo. I datori di lavoro devono utilizzare queste informazioni solo come complemento ad altre informazioni raccolte da loro e devono rendere indipendente la determinazione dell'idoneità e della completezza delle informazioni provenienti da tutte le fonti per assicurare un utilizzo corretto di questi materiali, nonché la sicurezza e la salute dei lavoratori. Qualsiasi utilizzo di tali dati e informazioni deve essere determinato dall'utente in modo da essere conforme alle normative federali e provinciali, nonché alle leggi e ai regolamenti locali.

**Fine della scheda di dati di sicurezza**