



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di rilascio 07-nov-2025

Data di revisione 04-ago-2026

Numero di revisione 1

### Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione del prodotto            | SCUFF-X INTERIOR SEMI-GLOSS - BASE 2 |
| Codice del Prodotto                   | E4872X                               |
| Codice prodotto alternativo           | E4872X                               |
| Classe di prodotto                    | Vernice diluita con acqua            |
| Colore                                | Tutti                                |
| Identificatore unico di formula (UFI) | QK44-H0N5-P00H-Y3MU                  |
| Uso raccomandato                      | Vernice                              |
| Restrizioni dell'uso                  | Nessuna informazione disponibile     |

**Fabbricante**  
Benjamin Moore & Co.  
101 Paragon Drive  
Montvale, NJ 07645  
Phone: 1-866-708-9180  
www.benjaminmoore.com

**Rappresentante esclusivo (RE)**  
Intertek Deutschland GmbH,  
Stangenstrasse 1  
70771 Leinfelden-Echterdingen,  
Germania, Ph: + 49-71127311152,  
e-mail: ies01.reach@intertek.com

**Numero telefonico di emergenza**  
CHEMTREC:  
+1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)  
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

### Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

*Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008*

[CLP]

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Pericoloso per l'ambiente acquatico - tossicità cronica | Categoria 3 - (H412) |
|---------------------------------------------------------|----------------------|

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

**Identificatore del Prodotto**  
**Indicazioni di pericolo**

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH208 - Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one; miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1); 2-metilisotiazol-3(2H)-one; 1,5-Pentandiale. Può provocare una reazione allergica.  
EUH211 - Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i

vapori o le nebbie

EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

### Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato

### 2.3. Altri pericoli

**Informazioni sugli interferenti endocrini**

Questo prodotto non contiene alcun interferente endocrino noto o presunto.

**Altri pericoli**

Nocivo per gli organismi acquatici

**Pericoli generici**

Nessuna informazione disponibile

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.1 Sostanze

Non applicabile

### 3.2 Miscele

| Denominazione chimica                                                                                    | N. EINECS/ELINCS       | Numero CAS | Peso-%     | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] | Numero di registrazione REACH |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Biossido di titanio                                                                                      | 236-675-5<br>257-372-4 | 13463-67-7 | >=10 - <15 |                                                                | 01-2119489379-17-01<br>68     |
| Caolino                                                                                                  | 310-194-1              | 1332-58-7  | >=5 - <10  | Not available                                                  | Non disponibile               |
| 2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-ethylhexyl 2-propenoate | -                      | 31261-08-2 | >=5 - <10  |                                                                | Non disponibile               |
| Silice, amorfa                                                                                           | 231-545-4              | 7631-86-9  | >=1 - <5   | Not available                                                  | 01-2119379499-16-02<br>81     |

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

## Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Descrizione delle misure di primo soccorso

**Avvertenza generica**

Nessun pericolo che richieda speciali misure di primo soccorso.

**Contatto con gli occhi**

Sciacquare bene con abbondante acqua per almeno 15 minuti, sollevando le palpebre inferiori e superiori. Consultare un medico.

**Contatto con la pelle**

Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe.                                              |
| Inalazione | Portare subito all'aria fresca. Consultare subito un medico.                                   |
| Ingestione | Sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua.<br>Consultare un medico, se necessario. |

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Sintomi/effetti più importanti | Nessuno noto. |
|--------------------------------|---------------|

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Note per il medico | Trattare sintomaticamente. |
|--------------------|----------------------------|

### **Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO**

#### 5.1. Mezzi di estinzione

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei | Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Mezzi di Estinzione Non Idonei | Nessuna informazione disponibile. |
|--------------------------------|-----------------------------------|

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposizioni Particolari | I contenitori chiusi possono rompersi se esposti a un incendio o a calore estremo. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sensibilità alla scarica statica | No |
|----------------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Sensibilità all'impatto meccanico | No |
|-----------------------------------|----|

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Equipaggiamento protettivo e precauzioni per i pompieri | Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### **Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauzioni individuali | Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Garantire un'aerazione sufficiente. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Altre informazioni | Rispettare tutte le normative locali e internazionali vigenti. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Precauzioni ambientali

**Precauzioni ambientali**

Prevenire la diffusione dei vapori tramite fognature, impianti di ventilazione e aree circoscritte.

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica****Metodi di Contenimento**

Asciugare con materiale assorbente inerte. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale pertinente.

**Metodi di pulizia**

Pulire a fondo la superficie contaminata.

**6.4. Riferimenti ad altre sezioni****Altre informazioni**

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 12.

**Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Maneggiamento**

Evitare il contatto prolungato con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

**Misure igieniche**

Lavare accuratamente dopo il maneggiamento.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità****Conservazione**

Tenere il recipiente ben chiuso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**7.3. Usi finali particolari****Usi particolari**

Rivestimento architettonico. Applicare come indicato. Per istruzioni specifiche, fare riferimento all'etichetta e/o alla documentazione del prodotto.

**Misure di gestione del rischio (RMM)**

Non applicabile.

**8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1. Parametri di controllo**

| Denominazione chimica             | Unione Europea | Belgio                      | Bulgaria                                                  | Cipro | Francia                         | Irlanda                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | -              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | -     | TWA-VME: 10 mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>total inhalable dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable dust<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (calculated);<br>respirable dust<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> (calculated); |
| Caolino                           | -              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> ;  | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup>                                | -     | TWA-VME: 10                     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> ;                                                                                                                                                                                      |

|                                   |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                  |                                 |                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1332-58-7                         |                                                                                                          | alveolar fraction                                                          |                                                                                                  | TWA: 6.0 mg/m³                  |                                                     | mg/m³;       | respirable dust                                                                                                                                                                                                                |
| Silice, amorfa<br>7631-86-9       | -                                                                                                        | TWA: 3 mg/m³;<br>alveolar fraction<br>TWA: 10 mg/m³;<br>inhalable fraction |                                                                                                  | TWA: 1.0 mg/m³                  | -                                                   | -            | TWA: 6 mg/m³; total<br>inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m³;<br>respirable dust<br>STEL: 18<br>mg/m³ (calculated);<br>respirable dust<br>STEL: 7.2<br>mg/m³ (calculated);<br>respirable dust                                       |
| Denominazione<br>chimica          | Germania TRGS                                                                                            | Grecia                                                                     |                                                                                                  | Ungheria                        | Islanda                                             | Italia MDLPS | Lettonia                                                                                                                                                                                                                       |
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | TWA-AGW;<br>10 mg/m³ (2(II));<br>inhalable fraction<br>TWA-AGW;<br>1.25 mg/m³ ();<br>respirable fraction | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³                                              |                                                                                                  | -                               | 6 mg/m³ TWA                                         | -            | TWA: 10 mg/m³;                                                                                                                                                                                                                 |
| Caolino<br>1332-58-7              | -                                                                                                        | -                                                                          |                                                                                                  | -                               | 2 mg/m³ TWA                                         | -            | -                                                                                                                                                                                                                              |
| Silice, amorfa<br>7631-86-9       | TWA-AGW;<br>1 mg/m³ (8(II));<br>inhalable fraction<br>TWA-AGW;<br>4 mg/m³ (); inhalable<br>fraction      | -                                                                          |                                                                                                  | -                               | -                                                   | -            | TWA: 1 mg/m³;                                                                                                                                                                                                                  |
| Denominazione<br>chimica          | Lituania                                                                                                 | Paesi Bassi                                                                | Polonia                                                                                          | Romania                         | Spagna                                              | Svezia       | Regno Unito                                                                                                                                                                                                                    |
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | TWA: 5 mg/m³                                                                                             | -                                                                          | TWA-NDS: 10<br>mg/m³; inhalable<br>fraction<br>TWA-NDS: 10<br>mg/m³;<br>STEL-NDSch: 30<br>mg/m³; | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 15 mg/m³ | TWA-(VLA-ED):<br>10 mg/m³;                          | TLV: 5 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³;<br>total inhalable<br>TWA: 4 mg/m³;<br>respirable<br>STEL: 30 mg/m³;<br>total inhalable<br>STEL: 12 mg/m³;<br>respirable                                                                                        |
| Caolino<br>1332-58-7              | -                                                                                                        | -                                                                          | TWA-NDS: 10.0<br>mg/m³; inhalable<br>fraction                                                    | -                               | TWA-(VLA-ED):<br>2 mg/m³;<br>respirable<br>fraction | -            | TWA: 2 mg/m³;<br>respirable dust<br>STEL: 6 mg/m³;<br>respirable dust                                                                                                                                                          |
| Silice, amorfa<br>7631-86-9       | -                                                                                                        | -                                                                          | TWA-NDS: 10<br>mg/m³; inhalable<br>fraction<br>TWA-NDS: 2<br>mg/m³; respirable<br>fraction       | -                               | -                                                   | -            | TWA: 6 mg/m³;<br>inhalable dust<br>TWA: 2.4 mg/m³;<br>respirable dust<br>TWA: 1.2 mg/m³;<br>respirable dust<br>STEL: 18 mg/m³;<br>inhalable dust<br>STEL: 7.2 mg/m³;<br>respirable dust<br>STEL: 3.6 mg/m³;<br>respirable dust |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli dell'esposizione professionale

#### Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

#### Dispositivi di protezione individuale

|                         |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione respiratoria | In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.                                                                                                              |
| Protezione degli occhi  | Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.                                                                                                                                                |
| Protezione della Pelle  | Indumenti protettivi leggeri.                                                                                                                                                                 |
| Protezione delle mani   | Guanti impermeabili.                                                                                                                                                                          |
| Misure igieniche        | Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento.<br>Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. |

## Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Aspetto          | liquido                          |
| Odore            | nessun odore o limitato          |
| Soglia olfattiva | Nessuna informazione disponibile |

| <u>Proprietà</u>                    | <u>Valori</u>                    | <u>Note Metodo</u> |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Densità (g/L)                       | 1162 - 1210                      | Nessuno noto       |
| Densità relativa                    | 1.16 - 1.21                      |                    |
| pH                                  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Viscosità (cps)                     | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Solubilità                          | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Idrosolubilità                      | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Velocità di Evaporazione            | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Pressione del vapore a 20 °C (kPa)  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Densità di vapore relativa          | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Peso% solidi                        | 40 - 50                          | Nessuno noto       |
| Vol. % solidi                       | 35 - 45                          | Nessuno noto       |
| Peso% Volatili                      | 50 - 60                          | Nessuno noto       |
| Vol. % Volatili                     | 55 - 65                          | Nessuno noto       |
| Punto di ebollizione (°C)           | 100                              | Nessuno noto       |
| Punto di congelamento (°C)          | 0                                | Nessuno noto       |
| Punto di fusione (°C)               | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Punto di scorrimento                | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Punto di infiammabilità (°C)        | Non applicabile                  | Nessuno noto       |
| Infiammabilità                      | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Limite di infiammabilità superiore: | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Limite di infiammabilità inferiore  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Temperatura di autoaccensione (°C)  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Temperatura di decomposizione (°C)  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Coefficiente di ripartizione        | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Proprietà esplosive                 | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Proprietà ossidanti                 | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |

## Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

**10.1. Reattività****Reattività**

Non applicabile.

**10.2. Stabilità chimica****Stabilità chimica**

Stabile in condizioni normali.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose****Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

**10.4. Condizioni da evitare****Condizioni da evitare**

Impedire il congelamento.

**10.5. Materiali incompatibili****Materiali Incompatibili**

Nessun materiale da menzionare specificamente.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi****Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nelle normali condizioni d'uso questo prodotto non presenta pericoli.

**Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE****11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Informazioni sul prodotto****Inalazione**

Non sono disponibili dati per questo prodotto.

**Contatto con gli occhi**

Non sono disponibili dati per questo prodotto.

**Contatto con la pelle**

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

**Ingestione**

Non sono disponibili dati per questo prodotto.

**Tossicità acuta****Informazioni sull'Ingrediente**

Attenzione - Questa miscela contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test

| Denominazione chimica             | LD50 orale           | LD50 dermico            | LC50 inalazione         |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | > 2000 mg/kg ( Rat ) |                         | > 5.09 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Caolino<br>1332-58-7              | > 5000 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat )    |                         |
| Silice, amorfa<br>7631-86-9       | = 7900 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | > 5.01 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Corrosione/irritazione della pelle** Nessuna informazione disponibile.

**Danni / irritazione agli occhi** Nessuna informazione disponibile.

**Sensibilizzazione** Non sono noti effetti sensibilizzanti.

**Effetti mutageni** Nessuna informazione disponibile.

#### **Effetti cancerogeni**

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno.

| Denominazione chimica             | Unione Europea | IARC                                       |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 |                | Group 2B - Possibly carcinogenic to humans |

• Sebbene l'agenzia IARC abbia classificato il biossido di titanio come potenzialmente cancerogeno per l'uomo (2B), la loro sintesi si conclude affermando: "Non si ritiene che possa avvenire un'esposizione significativa al biossido di titanio durante l'utilizzo dei prodotti in cui il biossido di titanio è associato ad altri materiali, ad esempio la vernice".

#### **Legenda**

IARC - International Agency for Research on Cancer

**Effetti Riproduttivi** Nessuna informazione disponibile.

**Tossicità sullo Sviluppo** Nessuna informazione disponibile.

**STOT - esposizione singola** Nessuna informazione disponibile.

**STOT - esposizione ripetuta** Nessuna informazione disponibile.

**Effetti sugli organi bersaglio** Apparato respiratorio, Occhi, Polmoni, Apparato gastrointestinale (GI).

**Sintomi** Nessuna informazione disponibile.

**Pericolo in caso di aspirazione** Nessuna informazione disponibile.

#### **11.2. Informazioni su altri pericoli**

##### **11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** Nessuna informazione disponibile.

##### **11.2.2. Altre informazioni**

**Altri effetti avversi** Nessuna informazione disponibile.

## **Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

### **12.1. Tossicità**

L'impatto ambientale di questo prodotto non è stato completamente indagato

| Denominazione chimica       | Piante acquatiche/alghe                                  | Pesci                                    | Crostacei                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Silice, amorfa<br>7631-86-9 | EC50: =440mg/L (72h,<br>Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: =5000mg/L (96h, Brachydanio rerio) | EC50: =7600mg/L (48h, Ceriodaphnia dubia) |

**12.2. Persistenza e degradabilità**

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo**

Bioaccumulo: Nessuna informazione disponibile.

**12.4. Mobilità nel suolo**

Mobilità nel suolo Nessuna informazione disponibile.

Mobilità Nessuna informazione disponibile.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Valutazione PBT e vPvB Nessuna informazione disponibile.

| Denominazione chimica             | Valutazione PBT e vPvB |
|-----------------------------------|------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | Non PBT/vPvB           |
| Silice, amorfa<br>7631-86-9       | Non PBT/vPvB           |

**12.6. Altri effetti avversi**

Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile

**Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati Smaltire in conformità con le Direttive Europee sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi.

Imballaggio contaminato I contenitori vuoti devono essere trasferiti presso un sito approvato di manipolazione dei rifiuti per il riciclaggio o lo smaltimento.

Codici rifiuti/denominazioni rifiuti secondo EWC Nessuna informazione disponibile

Altre informazioni I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

**Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

IMDG Non regolamentato

RID Non regolamentato

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <u>ADR</u>  | Non regolamentato |
| <u>ADN</u>  | Non regolamentato |
| <u>IATA</u> | Non regolamentato |

## Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Disposizioni nazionali

##### Malattie Professionali (R-463-3, Francia)

| Denominazione chimica       | Numero RG francese |
|-----------------------------|--------------------|
| Silice, amorfa<br>7631-86-9 | RG 25              |

#### Germania

##### **TA Luft (Regolamentazione Tedesca sul Controllo dell'Inquinamento Atmosferico)**

#### Unione Europea

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

#### Inventari internazionali

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AIIC</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>DSL: Canada Cile Cina</b>  | Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti. |
|                               | Uno o più componenti sono elencati in NDSL.    |
| <b>EINECS: Unione Europea</b> | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>ENCS</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>IECSC</b>                  | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>KECL</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>PICCS</b>                  | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>TSCA: Stati Uniti</b>      | Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti. |

#### Legenda

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**DSL/NDSL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)  
**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Cinese delle Sostanze Chimiche Esistenti)  
**EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti/Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate  
**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappone)  
**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)  
**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)  
**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Relazione sulla sicurezza chimica</b> | Nessuna informazione disponibile |
|------------------------------------------|----------------------------------|

**Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI**

|                                                      |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedura di classificazione                         | Parere di un esperto e determinazione della forza probante                                                          |
| Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati | Dati provenienti da fonti interne ed esterne                                                                        |
| Preparato da                                         | Reparto di gestione dei prodotti<br>Benjamin Moore & Co.<br>101 Paragon Drive<br>Montvale, NJ 07645<br>800-225-5554 |
| Data di rilascio                                     | 07-nov-2025                                                                                                         |
| Data di revisione                                    | 04-ago-2026                                                                                                         |
| Nota di revisione                                    | Modifica al formato                                                                                                 |

**Dichiarazione di non responsabilità**

Le informazioni contenute nel presente documento sono illustrate in buona fede e ritenute accurate alla data effettiva mostrata in precedenza. Queste informazioni sono fornite senza garanzia di alcun tipo. I datori di lavoro devono utilizzare queste informazioni solo come complemento ad altre informazioni raccolte da loro e devono rendere indipendente la determinazione dell'idoneità e della completezza delle informazioni provenienti da tutte le fonti per assicurare un utilizzo corretto di questi materiali, nonché la sicurezza e la salute dei lavoratori. Qualsiasi utilizzo di tali dati e informazioni deve essere determinato dall'utente in modo da essere conforme alle normative federali e provinciali, nonché alle leggi e ai regolamenti locali.

**Fine della scheda di dati di sicurezza**