



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di rilascio 05-nov-2025

Data di revisione 04-ago-2026

Numero di revisione 1

Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Denominazione del prodotto	SCUFF-X INTERIOR SEMI-GLOSS - BASE 3
Codice del Prodotto	E4873X
Codice prodotto alternativo	E4873X
Classe di prodotto	Vernice diluita con acqua
Colore	Tutti
Identificatore unico di formula (UFI)	MP44-10AK-0000-NF6W
Uso raccomandato	Vernice
Restrizioni dell'uso	Nessuna informazione disponibile

Fabbricante
Benjamin Moore & Co.
101 Paragon Drive
Montvale, NJ 07645
Phone: 1-866-708-9180
www.benjaminmoore.com

Rappresentante esclusivo (RE)
Intertek Deutschland GmbH,
Stangenstrasse 1
70771 Leinfelden-Echterdingen,
Germania, Ph: + 49-71127311152,
e-mail: ies01.reach@intertek.com

Numero telefonico di emergenza
CHEMTREC:
+1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
[CLP]

Questa miscela è classificata come non pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

2.2. Elementi dell'etichetta

Identificatore del Prodotto

Questa miscela è classificata come non pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

EUH208 - Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one; miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1); 2-metilisotiazol-3(2H)-one; 1,5-Pentandiale. Può provocare una reazione allergica.
EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
EUH211 - Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i

vapori o le nebbie

2.3. Altri pericoli

Informazioni sugli interferenti endocrini

Questo prodotto non contiene alcun interferente endocrino noto o presunto.

Altri pericoli

Provoca lieve irritazione cutanea Nocivo per gli organismi acquatici

Pericoli generici

Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanze

Non applicabile

3.2 Miscele

Denominazione chimica	N. EINECS/ELINCS	Numero CAS	Peso-%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Numero di registrazione REACH
Caolino	310-194-1	1332-58-7	>=5 - <10	Not available	Non disponibile
2-propenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2-ethylhexyl 2-propenoate	-	31261-08-2	>=5 - <10		Non disponibile
Biossido di titanio	236-675-5 257-372-4	13463-67-7	>=1 - <5		01-2119489379-17-01 68
Silice, amorfa	231-545-4	7631-86-9	>=1 - <5	Not available	01-2119379499-16-02 81

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

Avvertenza generica

Nessun pericolo che richieda speciali misure di primo soccorso.

Contatto con gli occhi

Sciacquare bene con abbondante acqua per almeno 15 minuti, sollevando le palpebre inferiori e superiori. Consultare un medico.

Contatto con la pelle

Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe.

Inalazione

Portare subito all'aria fresca. Consultare subito un medico.

Ingestione	Sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua. Consultare un medico, se necessario.
------------	--

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti più importanti	Nessuno noto.
--------------------------------	---------------

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico	Trattare sintomaticamente.
--------------------	----------------------------

Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante.
----------------------------	---

Mezzi di Estinzione Non Idonei	Nessuna informazione disponibile.
--------------------------------	-----------------------------------

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Disposizioni Particolari	I contenitori chiusi possono rompersi se esposti a un incendio o a calore estremo.
--------------------------	--

Sensibilità alla scarica statica	No
----------------------------------	----

Sensibilità all'impatto meccanico	No
-----------------------------------	----

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento protettivo e precauzioni per i pompieri	Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione.
---	--

Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali	Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Garantire un'aerazione sufficiente.
-------------------------	--

Altre informazioni	Rispettare tutte le normative locali e internazionali vigenti.
--------------------	--

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali	Prevenire la diffusione dei vapori tramite fognature, impianti di ventilazione e aree circoscritte.
------------------------	---

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**Metodi di Contenimento**

Asciugare con materiale assorbente inerme. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale pertinente.

Metodi di pulizia

Pulire a fondo la superficie contaminata.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni**Altre informazioni**

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 12.

Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura****Maneggiamento**

Evitare il contatto prolungato con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

Misure igieniche

Lavare accuratamente dopo il maneggiamento.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Conservazione**

Tenere il recipiente ben chiuso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

7.3. Usi finali particolari**Usi particolari**

Rivestimento architettonico. Applicare come indicato. Per istruzioni specifiche, fare riferimento all'etichetta e/o alla documentazione del prodotto.

Misure di gestione del rischio (RMM)

Non applicabile.

8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale**8.1. Parametri di controllo**

Denominazione chimica	Unione Europea	Belgio	Bulgaria	Cipro	Francia	Irlanda
Caolino 1332-58-7	-	TWA: 2 mg/m ³ ; alveolar fraction	TWA: 3.0 mg/m ³ TWA: 6.0 mg/m ³	-	TWA-VME: 10 mg/m ³ ;	TWA: 2 mg/m ³ ; respirable dust
Biossido di titanio 13463-67-7	-	TWA: 10 mg/m ³ ;	TWA: 10.0 mg/m ³ TWA: 1.0 mg/m ³	-	TWA-VME: 10 mg/m ³ ;	TWA: 10 mg/m ³ ; total inhalable dust TWA: 4 mg/m ³ ; respirable dust STEL: 30 mg/m ³ (calculated); respirable dust STEL: 12 mg/m ³ (calculated);
Silice, amorfa 7631-86-9	-	TWA: 3 mg/m ³ ; alveolar fraction TWA: 10 mg/m ³ ;	TWA: 1.0 mg/m ³	-	-	TWA: 6 mg/m ³ ; total inhalable dust TWA: 2.4 mg/m ³ ;

		inhalable fraction					respirable dust STEL: 18 mg/m ³ (calculated); respirable dust STEL: 7.2 mg/m ³ (calculated); respirable dust
Denominazione chimica	Germania TRGS	Grecia	Ungheria	Islanda	Italia MDLPS	Lettonia	
Caolino 1332-58-7	-	-	-	2 mg/m ³ TWA	-	-	
Biossido di titanio 13463-67-7	TWA-AGW; 10 mg/m ³ (2(II)); inhalable fraction TWA-AGW; 1.25 mg/m ³ (); respirable fraction	TWA: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	-	6 mg/m ³ TWA	-	TWA: 10 mg/m ³ ;	
Silice, amorfa 7631-86-9	TWA-AGW; 1 mg/m ³ (8(II)); inhalable fraction TWA-AGW; 4 mg/m ³ (); inhalable fraction	-	-	-	-	TWA: 1 mg/m ³ ;	
Denominazione chimica	Lituania	Paesi Bassi	Polonia	Romania	Spagna	Svezia	Regno Unito
Caolino 1332-58-7	-	-	TWA-NDS: 10.0 mg/m ³ ; inhalable fraction	-	TWA-(VLA-ED): 2 mg/m ³ ; respirable fraction	-	TWA: 2 mg/m ³ ; respirable dust STEL: 6 mg/m ³ ; respirable dust
Biossido di titanio 13463-67-7	TWA: 5 mg/m ³	-	TWA-NDS: 10 mg/m ³ ; inhalable fraction TWA-NDS: 10 mg/m ³ ; STEL-NDSch: 30 mg/m ³ ;	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 15 mg/m ³	TWA-(VLA-ED): 10 mg/m ³ ;	TLV: 5 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ ; total inhalable TWA: 4 mg/m ³ ; respirable STEL: 30 mg/m ³ ; total inhalable STEL: 12 mg/m ³ ; respirable
Silice, amorfa 7631-86-9	-	-	TWA-NDS: 10 mg/m ³ ; inhalable fraction TWA-NDS: 2 mg/m ³ ; respirable fraction	-	-	-	TWA: 6 mg/m ³ ; inhalable dust TWA: 2.4 mg/m ³ ; respirable dust TWA: 1.2 mg/m ³ ; respirable dust STEL: 18 mg/m ³ ; inhalable dust STEL: 7.2 mg/m ³ ; respirable dust STEL: 3.6 mg/m ³ ; respirable dust

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione professionale

Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

Dispositivi di protezione individuale

Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

Protezione degli occhi	Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.
Protezione della Pelle	Indumenti protettivi leggeri.
Protezione delle mani	Guanti impermeabili.
Misure igieniche	Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	liquido
Odore	nessun odore o limitato
Soglia olfattiva	Nessuna informazione disponibile

<u>Proprietà</u>	<u>Valori</u>	<u>Note</u>	<u>Metodo</u>
Densità (g/L)	1078 - 1126	Nessuno	noto
Densità relativa	1.08 - 1.13		
pH	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Viscosità (cps)	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Solubilità	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Idrosolubilità	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Velocità di Evaporazione	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Pressione del vapore a 20 °C (kPa)	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Densità di vapore relativa	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Peso% solidi	35 - 45	Nessuno	noto
Vol. % solidi	25 - 35	Nessuno	noto
Peso% Volatili	55 - 65	Nessuno	noto
Vol. % Volatili	65 - 75	Nessuno	noto
Punto di ebollizione (°C)	100	Nessuno	noto
Punto di congelamento (°C)	0	Nessuno	noto
Punto di fusione (°C)	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Punto di scorrimento	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Punto di infiammabilità (°C)	Non applicabile	Nessuno	noto
Infiammabilità	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Limite di infiammabilità superiore:	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Limite di infiammabilità inferiore	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Temperatura di autoaccensione (°C)	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Temperatura di decomposizione (°C)	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Coefficiente di ripartizione	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Proprietà esplosive	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto
Proprietà ossidanti	Nessuna informazione disponibile	Nessuno	noto

Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Reattività	Non applicabile.
------------	------------------

10.2. Stabilità chimica**Stabilità chimica**

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose**Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

10.4. Condizioni da evitare**Condizioni da evitare**

Impedire il congelamento.

10.5. Materiali incompatibili**Materiali Incompatibili**

Nessun materiale da menzionare specificamente.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nelle normali condizioni d'uso questo prodotto non presenta pericoli.

Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Informazioni sul prodotto****Inalazione**

Non sono disponibili dati per questo prodotto.

Contatto con gli occhi

Non sono disponibili dati per questo prodotto.

Contatto con la pelle

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Ingestione

Non sono disponibili dati per questo prodotto.

Tossicità acuta**Informazioni sull'Ingrediente**

Attenzione - Questa miscela contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test

Denominazione chimica	LD50 orale	LD50 dermico	LC50 inalazione
Caolino 1332-58-7	> 5000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rat)	
Biossido di titanio 13463-67-7	> 2000 mg/kg (Rat)		> 5.09 mg/L (Rat) 4 h
Silice, amorfa 7631-86-9	= 7900 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	> 5.01 mg/L (Rat) 4 h

Corrosione/irritazione della pelle

Nessuna informazione disponibile.

Danni / irritazione agli occhi

Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione Non sono noti effetti sensibilizzanti.

Effetti mutageni Nessuna informazione disponibile.

Effetti cancerogeni

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno.

Denominazione chimica	Unione Europea	IARC
Biossido di titanio 13463-67-7		Group 2B - Possibly carcinogenic to humans

• Sebbene l'agenzia IARC abbia classificato il biossido di titanio come potenzialmente cancerogeno per l'uomo (2B), la loro sintesi si conclude affermando: "Non si ritiene che possa avvenire un'esposizione significativa al biossido di titanio durante l'utilizzo dei prodotti in cui il biossido di titanio è associato ad altri materiali, ad esempio la vernice".

Legenda

IARC - International Agency for Research on Cancer

Effetti Riproduttivi Nessuna informazione disponibile.

Tossicità sullo Sviluppo Nessuna informazione disponibile.

STOT - esposizione singola Nessuna informazione disponibile.

STOT - esposizione ripetuta Nessuna informazione disponibile.

Effetti sugli organi bersaglio Apparato respiratorio, Occhi, Polmoni, Apparato gastrointestinale (GI).

Sintomi Nessuna informazione disponibile.

Pericolo in caso di aspirazione Nessuna informazione disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino Nessuna informazione disponibile.

11.2.2. Altre informazioni

Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile.

Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

L'impatto ambientale di questo prodotto non è stato completamente indagato

Denominazione chimica	Piante acquatiche/alghe	Pesci	Crostacei
Silice, amorfa 7631-86-9	EC50: =440mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata)	LC50: =5000mg/L (96h, Brachydanio rerio)	EC50: =7600mg/L (48h, Ceriodaphnia dubia)

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulo: Nessuna informazione disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo Nessuna informazione disponibile.

Mobilità Nessuna informazione disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT e vPvB Nessuna informazione disponibile.

Denominazione chimica	Valutazione PBT e vPvB
Biossido di titanio 13463-67-7	Non PBT/vPvB
Silice, amorfa 7631-86-9	Non PBT/vPvB

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile

Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati Smaltire in conformità con le Direttive Europee sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi.

Imballaggio contaminato I contenitori vuoti devono essere trasferiti presso un sito approvato di manipolazione dei rifiuti per il riciclaggio o lo smaltimento.

Codici rifiuti/denominazioni rifiuti secondo EWC Nessuna informazione disponibile

Altre informazioni I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

IMDG Non regolamentato

RID Non regolamentato

ADR Non regolamentato

ADN Non regolamentato

IATA

Non regolamentato

Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Disposizioni nazionali****Malattie Professionali (R-463-3, Francia)**

Denominazione chimica	Numero RG francese
Silice, amorfa 7631-86-9	RG 25

Germania**TA Luft (Regolamentazione Tedesca sul Controllo dell'Inquinamento Atmosferico)****Unione Europea**

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

Inventari internazionali**AIIC****DSL: Canada Cile Cina****EINECS: Unione Europea****ENCS****IECSC****KECL****PICCS****TSCA: Stati Uniti**

No. Non sono elencati tutti i componenti.

Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Uno o più componenti sono elencati in NDSL.

No. Non sono elencati tutti i componenti.

No. Non sono elencati tutti i componenti.

No. Non sono elencati tutti i componenti.

No. Non sono elencati tutti i componenti.

No. Non sono elencati tutti i componenti.

Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Legenda**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)**DSL/NDSL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Cinese delle Sostanze Chimiche Esistenti)**EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti/Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappone)**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario**15.2. Valutazione della sicurezza chimica****Relazione sulla sicurezza chimica**

Nessuna informazione disponibile

Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI**Procedura di classificazione**

Parere di un esperto e determinazione della forza probante

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati	Dati provenienti da fonti interne ed esterne
Preparato da	Reparto di gestione dei prodotti Benjamin Moore & Co. 101 Paragon Drive Montvale, NJ 07645 800-225-5554
Data di rilascio	05-nov-2025
Data di revisione	04-ago-2026
Nota di revisione	Modifica al formato

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni contenute nel presente documento sono illustrate in buona fede e ritenute accurate alla data effettiva mostrata in precedenza. Queste informazioni sono fornite senza garanzia di alcun tipo. I datori di lavoro devono utilizzare queste informazioni solo come complemento ad altre informazioni raccolte da loro e devono rendere indipendente la determinazione dell'idoneità e della completezza delle informazioni provenienti da tutte le fonti per assicurare un utilizzo corretto di questi materiali, nonché la sicurezza e la salute dei lavoratori. Qualsiasi utilizzo di tali dati e informazioni deve essere determinato dall'utente in modo da essere conforme alle normative federali e provinciali, nonché alle leggi e ai regolamenti locali.

Fine della scheda di dati di sicurezza