



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di rilascio 11-set-2025

Data di revisione 11-set-2025

Numero di revisione 4

Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Denominazione del prodotto **STIX ACR BOND PRIME-WHITE**
Codice del Prodotto **SXA-1100**
Codice prodotto alternativo XA0501
Classe di prodotto Vernice diluita con acqua
Colore Bianco
Identificatore unico di formula KD53-C0PE-V009-4XH4
(UFI)
Uso raccomandato Primer
Restrizioni dell'uso Nessuna informazione disponibile

Fabbricante
Benjamin Moore & Co.
101 Paragon Drive
Montvale, NJ 07645
Phone: 1-866-708-9180
www.insl-x.com

Numero telefonico di emergenza
CHEMTREC:
+1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

*Classificazione secondo il
regolamento (CE) n. 1272/2008*

[CLP]

Cancerogenicità	Categoria 1A - (H350)
Tossicità per la riproduzione	Categoria 2 - (H361)
Pericoloso per l'ambiente acquatico - tossicità cronica	Categoria 3 - (H412)

2.2. Elementi dell'etichetta

Identificatore del Prodotto



Contiene 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate; Silice cristallina, quarzo

Segnalazione

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H350 - Può provocare il cancro

H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH208 - Contiene 2-metilisotiazol-3(2H)-one Può provocare una reazione allergica

Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso

P281 - Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto

P308 + P313 - IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico

P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze

P405 - Conservare sotto chiave

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato

Informazioni supplementari

Questo prodotto richiede indicazioni di pericolo avvertibili al tatto se fornito a privati

2.3. Altri pericoli

Informazioni sugli interferenti endocrini

Questo prodotto non contiene alcun interferente endocrino noto o presunto.

Altri pericoli

Provoca lieve irritazione cutanea Nocivo per gli organismi acquatici

Pericoli generici

Nessuna informazione disponibile

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.1 Sostanze**

Non applicabile

3.2 Miscele

Denominazione chimica	N. EINECS/ELINCS	Numero CAS	Peso-%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Numero di registrazione REACH
Talco	238-877-9 215-681-1	14807-96-6	>=15 - <20		Non disponibile
Biossido di titanio	236-675-5 257-372-4	13463-67-7	>=10 - <15		01-2119489379-17-01 68

Magnesium carbonate	208-915-9 231-817-2	546-93-0	>=1 - <5	Not available	Non disponibile
(2-Metossimetiletossi)-propanolo	252-104-2	34590-94-8	>=1 - <5	Flam. liq 4 (H227)	Non disponibile

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Descrizione delle misure di primo soccorso

Avvertenza generica

Se i sintomi persistono, consultare un medico. Mostrare questa scheda di dati di sicurezza al medico presente.

Contatto con gli occhi

Sciacquare bene con abbondante acqua per almeno 15 minuti, sollevando le palpebre inferiori e superiori. Consultare un medico.

Contatto con la pelle

Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe.

Inalazione

Portare subito all'aria fresca. Consultare subito un medico.

Ingestione

Sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua. Consultare un medico, se necessario.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti più importanti

Può provocare reazione allergica a livello cutaneo.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico

Trattare sintomaticamente.

Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante.

Mezzi di Estinzione Non Idonei

Nessuna informazione disponibile.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Disposizioni Particolari

I contenitori chiusi possono rompersi se esposti a un incendio o a calore estremo.

Sensibilità alla scarica statica No

Sensibilità all'impatto meccanico No

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento protettivo e precauzioni per i pompieri Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione.

Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Garantire un'aerazione sufficiente.

Altre informazioni Rispettare tutte le normative locali e internazionali vigenti.

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Vedere la Sezione 12 per ulteriori Informazioni ecologiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di Contenimento Asciugare con materiale assorbente inerte. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale pertinente.

Metodi di pulizia Pulire a fondo la superficie contaminata.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Altre informazioni Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 12.

Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Maneggiamento Evitare il contatto prolungato con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

Misure igieniche Lavare accuratamente dopo il maneggiamento.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservazione Tenere il recipiente ben chiuso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

7.3. Usi finali particolari

Usi particolari

Rivestimento architettonico. Applicare come indicato.
Per istruzioni specifiche, fare riferimento all'etichetta e/o alla documentazione del prodotto.

Misure di gestione del rischio (RMM)

Non applicabile.

8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Denominazione chimica	Unione Europea	Belgio	Bulgaria	Cipro	Francia	Irlanda	
Talco 14807-96-6	-	TWA: 2 mg/m³; alveolar dust	TWA: 1.0 fiber/cm3 TWA: 6.0 mg/m³ TWA: 3.0 mg/m³	-	-	TWA: 10 mg/m³; total inhalable dust TWA: 0.8 mg/m³; respirable dust STEL: 30 mg/m³ (calculated); total inhalable dust STEL: 2.4 mg/m³ (calculated); respirable dust	
Biossido di titanio 13463-67-7	-	TWA: 10 mg/m³;	TWA: 10.0 mg/m³ TWA: 1.0 mg/m³	-	TWA-VME: 10 mg/m³;	TWA: 10 mg/m³; total inhalable dust TWA: 4 mg/m³; respirable dust STEL: 30 mg/m³ (calculated); respirable dust STEL: 12 mg/m³ (calculated);	
Magnesium carbonate 546-93-0	-	TWA: 10 mg/m³;	TWA: 3.0 mg/m³ TWA: 8.0 mg/m³ TWA: 1.0 fiber/cm3	-	TWA-VME: 10 mg/m³;	-	
(2-Metossimetiletossi)- propanolo 34590-94-8	TWA: 50 ppm; TWA: 308 mg/m³; pSk	TWA: 50 ppm; TWA: 308 mg/m³; Sd	Potential for cutaneous absorption TWA: 50 ppm TWA: 308.0 mg/m³ S*	TWA: 50 ppm TWA: 308 mg/m³ S*	TWA-VME (restrictif): 50 ppm; TWA-VME (restrictif): 308 mg/m³; dSk	TWA: 50 ppm; TWA: 308 mg/m³; STEL: 150 ppm (calculated); STEL: 924 mg/m³ (calculated); pSk	
Denominazione chimica	Germania TRGS	Grecia	Ungheria	Islanda	Italia MDLPS	Lettonia	
Talco 14807-96-6	TWA-AGW; 10 mg/m³ (2(II)); inhalable fraction TWA-AGW; 1.25 mg/m³ (); respirable fraction	TWA: 10 mg/m³ TWA: 2 mg/m³	TWA: 2 mg/m³	-	-	-	
Biossido di titanio 13463-67-7	TWA-AGW; 10 mg/m³ (2(II)); inhalable fraction TWA-AGW; 1.25 mg/m³ (); respirable fraction	TWA: 10 mg/m³ TWA: 5 mg/m³	-	6 mg/m³ TWA	-	TWA: 10 mg/m³;	
(2-Metossimetiletossi)- propanolo 34590-94-8	TWA-AGW; 50 ppm (1(I)); TWA-AGW; 310 mg/m³ (1(I));	TWA: 100 ppm TWA: 600 mg/m³ STEL: 150 ppm STEL: 900 mg/m³ S*	TWA: 308 mg/m³ TWA: 50 ppm	50 ppm TWA 300 mg/m³ TWA Skin	TWA: 50 ppm; TWA: 308 mg/m³; pSk	TWA: 50 ppm; TWA: 308 mg/m³; pSk	
Denominazione	Lituania	Paesi Bassi	Polonia	Romania	Spagna	Svezia	Regno Unito

chimica							
Talco 14807-96-6	TWA: 2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	TWA: 0.25 mg/m ³ ; respirable	TWA-NDS: 4 mg/m ³ ; inhalable fraction TWA-NDS: 1 mg/m ³ ; respirable fraction	TWA: 2 mg/m ³	TWA-(VLA-ED): 2 mg/m ³ ; respirable fraction	TLV: 2 mg/m ³ TLV: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ ; respirable dust STEL: 3 mg/m ³ ; respirable dust
Biossido di titanio 13463-67-7	TWA: 5 mg/m ³	-	TWA-NDS: 10 mg/m ³ ; inhalable fraction TWA-NDS: 10 mg/m ³ ; STEL-NDSch: 30 mg/m ³ ;	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 15 mg/m ³	TWA-(VLA-ED): 10 mg/m ³ ;	TLV: 5 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ ; total inhalable TWA: 4 mg/m ³ ; respirable STEL: 30 mg/m ³ ; total inhalable STEL: 12 mg/m ³ ; respirable
Magnesium carbonate 546-93-0	TWA: 10 mg/m ³	-	-	-	-	-	TWA: 10 mg/m ³ ; inhalable dust TWA: 4 mg/m ³ ; respirable dust STEL: 30 mg/m ³ ; inhalable dust STEL: 12 mg/m ³ ; respirable dust
(2-Metossimetiletossi)- propanolo 34590-94-8	TWA: 300 mg/m ³ TWA: 50 ppm STEL: 450 mg/m ³ STEL: 75 ppm S*	TWA: 48.7 ppm; TWA: 300 mg/m ³ ;	TWA-NDS: 240 mg/m ³ ; STEL-NDSch: 480 mg/m ³ ; Sk	TWA: 50 ppm TWA: 308 mg/m ³ S*	TWA-(VLA-ED): 50 ppm; TWA-(VLA-ED): 308 mg/m ³ ; pSk	TLV: 50 ppm TLV: 300 mg/m ³ STEL: 75 ppm STEL: 450 mg/m ³ skin	TWA: 50 ppm; TWA: 308 mg/m ³ ; STEL: 150 ppm; STEL: 924 mg/m ³ ; pSk

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli dell'esposizione professionale

Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

Dispositivi di protezione individuale

Protezione respiratoria

Nelle operazioni in cui vengono superati i limiti di esposizione, utilizzare un respiratore approvato NIOSH scelto da un tecnico qualificato per le condizioni di lavoro specifiche. Quando il prodotto viene spruzzato o applicato in aree ristrette, indossare un respiratore approvato NIOSH specifico per la verniciatura a spruzzo o i vapori organici.

Protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

Protezione della Pelle

Indumenti protettivi leggeri.

Protezione delle mani

Guanti impermeabili.

Misure igieniche

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	liquido
Odore	nessun odore o limitato
Soglia olfattiva	Nessuna informazione disponibile

<u>Proprietà</u>	<u>Valori</u>	<u>Note Metodo</u>
Densità (g/L)	1330 - 1378	Nessuno noto
Densità relativa	1.33 - 1.38	
pH	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Viscosità (cps)	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Solubilità	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Idrosolubilità	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Velocità di Evaporazione	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Pressione del vapore a 20 °C (kPa)	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Densità di vapore relativa	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Peso% solidi	50 - 60	Nessuno noto
Vol. % solidi	35 - 45	Nessuno noto
Peso% Volatili	40 - 50	Nessuno noto
Vol. % Volatili	55 - 65	Nessuno noto
Punto di ebollizione (°C)	100	Nessuno noto
Punto di congelamento (°C)	0	Nessuno noto
Punto di fusione (°C)	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Punto di scorrimento	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Punto di infiammabilità (°C)	Non applicabile	Nessuno noto
Infiammabilità	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Limite di infiammabilità superiore:	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Limite di infiammabilità inferiore	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Temperatura di autoaccensione (°C)	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Temperatura di decomposizione (°C)	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Coefficiente di ripartizione	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Proprietà esplosive	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto
Proprietà ossidanti	Nessuna informazione disponibile	Nessuno noto

Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ**10.1. Reattività**

Reattività	Non applicabile.
------------	------------------

10.2. Stabilità chimica

Stabilità chimica	Stabile in condizioni normali.
-------------------	--------------------------------

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose	Nessuna in condizioni di utilizzo normali.
------------------------------------	--

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare	Impedire il congelamento.
-----------------------	---------------------------

10.5. Materiali incompatibili**Materiali Incompatibili**

Nessun materiale da menzionare specificamente.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**Prodotti di decomposizione pericolosi**

Nelle normali condizioni d'uso questo prodotto non presenta pericoli.

Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Informazioni sul prodotto****Inalazione**

Non sono disponibili dati per questo prodotto.

Contatto con gli occhi

Non sono disponibili dati per questo prodotto.

Contatto con la pelle

Il contatto ripetuto o prolungato con la pelle può causare reazioni allergiche in persone sensibili.

Ingestione

Non sono disponibili dati per questo prodotto.

Tossicità acuta

mg/kg

Informazioni sull'Ingrediente

Attenzione - Questa miscela contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test

Denominazione chimica	LD50 orale	LD50 dermico	LC50 inalazione
Talco 14807-96-6	> 5000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	
Biossido di titanio 13463-67-7	> 2000 mg/kg (Rat)		> 5.09 mg/L (Rat) 4 h
(2-Metossimetiletossi)-propanolo 34590-94-8	= 5.35 g/kg (Rat)	= 9500 mg/kg (Rabbit)	

Corrosione/irritazione della pelle

Nessuna informazione disponibile.

Danni / irritazione agli occhi

Nessuna informazione disponibile.

Sensibilizzazione

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Effetti mutageni

Nessuna informazione disponibile.

Effetti cancerogeni

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno.

Denominazione chimica	Unione Europea	IARC
Biossido di titanio 13463-67-7		Group 2B - Possibly carcinogenic to humans
Silice cristallina, quarzo 14808-60-7		Group 1 - Carcinogenic to humans

- L'agenzia IARC (1) ha classificato la silice cristallina come cancerogena per l'uomo quando viene respirata. Il rischio di cancro dipende dalla durata e dal livello di inalazione di nebulizzazione di spray o polvere durante la levigatura della vernice essiccata.
- Sebbene l'agenzia IARC abbia classificato il biossido di titanio come potenzialmente cancerogeno per l'uomo (2B), la loro sintesi si conclude affermando: "Non si ritiene che possa avvenire un'esposizione significativa al biossido di titanio durante l'utilizzo dei prodotti in cui il biossido di titanio è associato ad altri materiali, ad esempio la vernice".

Legenda

IARC - International Agency for Research on Cancer

Effetti Riproduttivi	Possibile rischio di ridotta fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Tossicità sullo Sviluppo	Nessuna informazione disponibile.
STOT - esposizione singola	Nessuna informazione disponibile.
STOT - esposizione ripetuta	Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta per inalazione.
Effetti sugli organi bersaglio	Nessuna informazione disponibile.
Sintomi	Nessuna informazione disponibile.
Pericolo in caso di aspirazione	Nessuna informazione disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino Nessuna informazione disponibile.

11.2.2. Altre informazioni
 Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile.

Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
 Nocivo per gli organismi acquatici

Denominazione chimica	Piante acquatiche/alghe	Pesci	Crostacei
Talco 14807-96-6		LC50: >100g/L (96h, Brachydanio rerio)	
(2-Metossimetiletossi)-propanolo 34590-94-8		LC50: >10000mg/L (96h, Pimephales promelas)	LC50: =1919mg/L (48h, Daphnia magna)

12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulo: Non sono disponibili dati per questo prodotto.

Denominazione chimica	Coefficiente di ripartizione
(2-Metossimetiletossi)-propanolo 34590-94-8	0.35

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo Nessuna informazione disponibile.

Mobilità Nessuna informazione disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT e vPvB Nessuna informazione disponibile.

Denominazione chimica	Valutazione PBT e vPvB
Talco 14807-96-6	Non PBT/vPvB
Biossido di titanio 13463-67-7	Non PBT/vPvB
Magnesium carbonate 546-93-0	Non PBT/vPvB La valutazione PBT non è applicabile
(2-Metossimetiletossi)-propanolo 34590-94-8	Non PBT/vPvB

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile

Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati Smaltire in conformità con le Direttive Europee sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi.

Imballaggio contaminato I contenitori vuoti devono essere trasferiti presso un sito approvato di manipolazione dei rifiuti per il riciclaggio o lo smaltimento.

Codici rifiuti/denominazioni rifiuti secondo EWC Nessuna informazione disponibile

Altre informazioni I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

IMDG Non regolamentato

RID Non regolamentato

ADR Non regolamentato

ADN

Non regolamentato

IATA

Non regolamentato

Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Disposizioni nazionali****Malattie Professionali (R-463-3, Francia)**

Denominazione chimica	Numero RG francese
Talco 14807-96-6	RG 25
(2-Metossimetiletossi)-propanolo 34590-94-8	RG 84

Unione Europea

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

Inventari internazionali**AIIC****DSL: Canada Cile Cina****EINECS: Unione Europea****ENCS****IECSC****KECL****PICCS****TSCA: Stati Uniti**

No. Non sono elencati tutti i componenti.

Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Uno o più componenti sono elencati in NDSL.

No. Non sono elencati tutti i componenti.

No. Non sono elencati tutti i componenti.

No. Non sono elencati tutti i componenti.

No. Non sono elencati tutti i componenti.

No. Non sono elencati tutti i componenti.

Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Legenda**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)**DSL/NDSL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Cinese delle Sostanze Chimiche Esistenti)**EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti/Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappone)**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario**15.2. Valutazione della sicurezza chimica****Relazione sulla sicurezza chimica**

Nessuna informazione disponibile

Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI

Testo completo delle indicazioni di pericolo e/o dei consigli di prudenza citati nelle sezioni 2-15

H227 - Liquido combustibile

Procedura di classificazione	Parere di un esperto e determinazione della forza probante
Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati	Dati provenienti da fonti interne ed esterne
Preparato da	Reparto di gestione dei prodotti Benjamin Moore & Co. 101 Paragon Drive Montvale, NJ 07645 800-225-5554
Data di rilascio	11-set-2025
Data di revisione	11-set-2025
Nota di revisione	Sezioni (M)SDS aggiornate, 2, 3, 4, 11, 15, 16

Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni contenute nel presente documento sono illustrate in buona fede e ritenute accurate alla data effettiva mostrata in precedenza. Queste informazioni sono fornite senza garanzia di alcun tipo. I datori di lavoro devono utilizzare queste informazioni solo come complemento ad altre informazioni raccolte da loro e devono rendere indipendente la determinazione dell'idoneità e della completezza delle informazioni provenienti da tutte le fonti per assicurare un utilizzo corretto di questi materiali, nonché la sicurezza e la salute dei lavoratori. Qualsiasi utilizzo di tali dati e informazioni deve essere determinato dall'utente in modo da essere conforme alle normative federali e provinciali, nonché alle leggi e ai regolamenti locali.

Fine della scheda di dati di sicurezza