



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di rilascio 21-ott-2025

Data di revisione 23-apr-2026

Numero di revisione 1

### Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Denominazione del prodotto            | <b>BENJAMIN MOORE DRYWALL PRIMER - WHITE</b> |
| Codice del Prodotto                   | <b>U38000</b>                                |
| Codice prodotto alternativo           | U38000                                       |
| Classe di prodotto                    | Vernice diluita con acqua                    |
| Colore                                | Bianco                                       |
| Identificatore unico di formula (UFI) | 3XA4-Y0QJ-C00Y-WG8A                          |
| Uso raccomandato                      | Vernice                                      |
| Restrizioni dell'uso                  | Nessuna informazione disponibile             |

**Fabbricante**  
Benjamin Moore & Co.  
101 Paragon Drive  
Montvale, NJ 07645  
Phone: 1-866-708-9180  
www.benjaminmoore.com

**Rappresentante esclusivo (RE)**  
Intertek Deutschland GmbH,  
Stangenstrasse 1  
70771 Leinfelden-Echterdingen,  
Germania, Ph: + 49-71127311152,  
e-mail: ies01.reach@intertek.com

**Numero telefonico di emergenza**  
CHEMTREC:  
+1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)  
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

### Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**  
**[CLP]**

Questa miscela è classificata come non pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### **Identificatore del Prodotto**

Questa miscela è classificata come non pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]  
EUH208 - Contiene 1,2-benzisotiazolin-3-one; miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one;  
2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1); 2-metilisotiazol-3(2H)-one Può provocare una reazione allergica  
EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

**Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)**

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

P280 - Indossare guanti protettivi, indumenti protettivi, protezioni per gli occhi e protezioni per il viso

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato

**2.3. Altri pericoli**

**Informazioni sugli interferenti endocrini** Questo prodotto non contiene alcun interferente endocrino noto o presunto.

**Altri pericoli** Nocivo per gli organismi acquatici

**Pericoli generici** Nessuna informazione disponibile

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1 Sostanze****3.2 Miscele**

| Denominazione chimica                                       | N. EINECS/ELINCS       | Numero CAS | Peso-%     | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP] | Numero di registrazione REACH |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Caolino                                                     | 310-194-1              | 1332-58-7  | >=10 - <15 | Not available                                                  | Non disponibile               |
| Biossido di titanio                                         | 236-675-5<br>257-372-4 | 13463-67-7 | >=5 - <10  |                                                                | 01-2119489379-17-01<br>68     |
| Calcare                                                     | 215-279-6              | 1317-65-3  | >=5 - <10  | Not available                                                  | Non disponibile               |
| 2-Propenoic acid, butyl ester, polymer with ethenyl acetate | -                      | 25067-01-0 | >=5 - <10  |                                                                | Non disponibile               |
| Diatomaceous earth                                          | -                      | 61790-53-2 | >=1 - <5   | Not available                                                  | Non disponibile               |

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

**Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Descrizione delle misure di primo soccorso****Avvertenza generica**

Nessun pericolo che richieda speciali misure di primo soccorso.

**Contatto con gli occhi**

Sciacquare bene con abbondante acqua per almeno 15 minuti, sollevando le palpebre inferiori e superiori. Consultare un medico.

**Contatto con la pelle**

Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe.

**Inalazione**

Portare subito all'aria fresca. Consultare subito un medico.

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingestione | Sciacquare immediatamente la bocca e bere molta acqua.<br>Consultare un medico, se necessario. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Sintomi/effetti più importanti | Nessuno noto. |
|--------------------------------|---------------|

#### **4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Note per il medico | Trattare sintomaticamente. |
|--------------------|----------------------------|

### **Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO**

#### **5.1. Mezzi di estinzione**

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei | Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Mezzi di Estinzione Non Idonei | Nessuna informazione disponibile. |
|--------------------------------|-----------------------------------|

#### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

|                          |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disposizioni Particolari | I contenitori chiusi possono rompersi se esposti a un incendio o a calore estremo. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Sensibilità alla scarica statica | No |
|----------------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Sensibilità all'impatto meccanico | No |
|-----------------------------------|----|

#### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

|                                                         |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Equipaggiamento protettivo e precauzioni per i pompieri | Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione. |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

### **Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

#### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

|                         |                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauzioni individuali | Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Garantire un'aerazione sufficiente. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Altre informazioni | Rispettare tutte le normative locali e internazionali vigenti. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|

#### **6.2. Precauzioni ambientali**

|                        |                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauzioni ambientali | Prevenire la diffusione dei vapori tramite fognature, impianti di ventilazione e aree circoscritte. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

**Metodi di Contenimento**

Asciugare con materiale assorbente inerme. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale pertinente.

**Metodi di pulizia**

Pulire a fondo la superficie contaminata.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

**Altre informazioni**

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 12.

## **Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

**Maneggiamento**

Evitare il contatto prolungato con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

**Misure igieniche**

Lavare accuratamente dopo il maneggiamento.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

**Conservazione**

Tenere il recipiente ben chiuso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### 7.3. Usi finali particolari

**Usi particolari**

Rivestimento architettonico. Applicare come indicato. Per istruzioni specifiche, fare riferimento all'etichetta e/o alla documentazione del prodotto.

**Misure di gestione del rischio (RMM)**

Non applicabile.

## **8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale**

### 8.1. Parametri di controllo

| Denominazione chimica             | Unione Europea | Belgio                                          | Bulgaria                                                  | Cipro | Francia                            | Irlanda                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caolino<br>1332-58-7              | -              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> ;<br>alveolar fraction | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 6.0 mg/m <sup>3</sup>  | -     | TWA-VME: 10<br>mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable dust                                                                                                                                                                         |
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | -              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;                     | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> | -     | TWA-VME: 10<br>mg/m <sup>3</sup> ; | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>total inhalable dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> ;<br>respirable dust<br>STEL: 30<br>mg/m <sup>3</sup> (calculated);<br>respirable dust<br>STEL: 12<br>mg/m <sup>3</sup> (calculated); |
| Calcare<br>1317-65-3              | -              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;                     | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup>                               | -     | -                                  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> ;<br>total inhalable dust                                                                                                                                                                   |

|                                   |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                  |                                 |                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                  |                                 |                                                     | TWA: 4 mg/m³;<br>respirable dust<br>STEL: 30<br>mg/m³ (calculated);<br>total inhalable dust<br>STEL: 12<br>mg/m³ (calculated);<br>respirable dust |                                                                                                                                                 |
| Diatomaceous earth<br>61790-53-2  | -                                                                                                        | TWA: 3 mg/m³;<br>alveolar fraction<br>TWA: 10 mg/m³;<br>inhalable fraction | TWA: 1.0 mg/m³                                                                                   | -                               | -                                                   | -                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Denominazione<br>chimica          | Germania TRGS                                                                                            | Grecia                                                                     | Ungheria                                                                                         | Islanda                         | Italia MDLPS                                        | Lettonia                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| Caolino<br>1332-58-7              | -                                                                                                        | -                                                                          | -                                                                                                | 2 mg/m³ TWA                     | -                                                   | -                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | TWA-AGW;<br>10 mg/m³ (2(II));<br>inhalable fraction<br>TWA-AGW;<br>1.25 mg/m³ ();<br>respirable fraction | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³                                              | -                                                                                                | 6 mg/m³ TWA                     | -                                                   | TWA: 10 mg/m³;                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |
| Calcare<br>1317-65-3              | -                                                                                                        | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³                                              | TWA: 10 mg/m³                                                                                    | -                               | -                                                   | -                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Diatomaceous earth<br>61790-53-2  | TWA-AGW;<br>4 mg/m³ (); inhalable<br>fraction                                                            | -                                                                          | -                                                                                                | -                               | -                                                   | -                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| Denominazione<br>chimica          | Lituania                                                                                                 | Paesi Bassi                                                                | Polonia                                                                                          | Romania                         | Spagna                                              | Svezia                                                                                                                                            | Regno Unito                                                                                                                                     |
| Caolino<br>1332-58-7              | -                                                                                                        | -                                                                          | TWA-NDS: 10.0<br>mg/m³; inhalable<br>fraction                                                    | -                               | TWA-(VLA-ED):<br>2 mg/m³;<br>respirable<br>fraction | -                                                                                                                                                 | TWA: 2 mg/m³;<br>respirable dust<br>STEL: 6 mg/m³;<br>respirable dust                                                                           |
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | TWA: 5 mg/m³                                                                                             | -                                                                          | TWA-NDS: 10<br>mg/m³; inhalable<br>fraction<br>TWA-NDS: 10<br>mg/m³;<br>STEL-NDSCh: 30<br>mg/m³; | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 15 mg/m³ | TWA-(VLA-ED):<br>10 mg/m³;                          | TLV: 5 mg/m³                                                                                                                                      | TWA: 10 mg/m³;<br>total inhalable<br>TWA: 4 mg/m³;<br>respirable<br>STEL: 30 mg/m³;<br>total inhalable<br>STEL: 12 mg/m³;<br>respirable         |
| Calcare<br>1317-65-3              | -                                                                                                        | -                                                                          | -                                                                                                | TWA: 10 mg/m³                   | -                                                   | -                                                                                                                                                 | TWA: 10 mg/m³;<br>inhalable dust<br>TWA: 4 mg/m³;<br>respirable dust<br>STEL: 30 mg/m³;<br>inhalable dust<br>STEL: 12 mg/m³;<br>respirable dust |
| Diatomaceous earth<br>61790-53-2  | -                                                                                                        | -                                                                          | TWA-NDS: 10<br>mg/m³; inhalable<br>fraction<br>TWA-NDS: 2<br>mg/m³; respirable<br>fraction       | -                               | -                                                   | -                                                                                                                                                 | TWA: 1.2 mg/m³;<br>respirable dust<br>STEL: 3.6 mg/m³;<br>respirable dust                                                                       |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli dell'esposizione professionale

#### Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

**Dispositivi di protezione individuale**

|                         |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione respiratoria | In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.                                                                                                           |
| Protezione degli occhi  | Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.                                                                                                                                             |
| Protezione della Pelle  | Indumenti protettivi leggeri.                                                                                                                                                              |
| Protezione delle mani   | Guanti impermeabili.                                                                                                                                                                       |
| Misure igieniche        | Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. |

**Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Aspetto          | liquido                          |
| Odore            | nessun odore o limitato          |
| Soglia olfattiva | Nessuna informazione disponibile |

| <b><u>Proprietà</u></b>             | <b><u>Valori</u></b>             | <b><u>Note Metodo</u></b> |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Densità (g/L)                       | 1306 - 1354                      | Nessuno noto              |
| Densità relativa                    | 1.31 - 1.35                      |                           |
| pH                                  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Viscosità (cps)                     | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Solubilità                          | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Idrosolubilità                      | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Velocità di Evaporazione            | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Pressione del vapore a 20 °C (kPa)  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Densità di vapore relativa          | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Peso% solidi                        | 45 - 55                          | Nessuno noto              |
| Vol. % solidi                       | 25 - 35                          | Nessuno noto              |
| Peso% Volatili                      | 45 - 55                          | Nessuno noto              |
| Vol. % Volatili                     | 65 - 75                          | Nessuno noto              |
| Punto di ebollizione (°C)           | 100                              | Nessuno noto              |
| Punto di congelamento (°C)          | 0                                | Nessuno noto              |
| Punto di fusione (°C)               | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Punto di scorrimento                | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Punto di infiammabilità (°C)        | Non applicabile                  | Nessuno noto              |
| Infiammabilità                      | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Limite di infiammabilità superiore: | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Limite di infiammabilità inferiore  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Temperatura di autoaccensione (°C)  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Temperatura di decomposizione (°C)  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Coefficiente di ripartizione        | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Proprietà esplosive                 | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |
| Proprietà ossidanti                 | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto              |

## Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Reattività Non applicabile.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabilità chimica Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

### 10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Impedire il congelamento.

### 10.5. Materiali incompatibili

Materiali Incompatibili Nessun materiale da menzionare specificamente.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Nelle normali condizioni d'uso questo prodotto non presenta pericoli.

## Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Informazioni sul prodotto

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Inalazione             | Non sono disponibili dati per questo prodotto.    |
| Contatto con gli occhi | Non sono disponibili dati per questo prodotto.    |
| Contatto con la pelle  | Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |
| Ingestione             | Non sono disponibili dati per questo prodotto.    |

#### Tossicità acuta

I seguenti valori ATE sono stati calcolati per la miscela

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| STAmix (orale)                        | 37,058.80  |
| STAmix (dermica)                      | 37,058.80  |
| STAmix (inalazione-gas)               | 99,999.00  |
| STAmix<br>(inalazione-polvere/nebbia) | 99,999.00  |
| STAmix (inalazione-vapore)            | 99,999.000 |

**Informazioni sull'Ingrediente**

Attenzione - Questa miscela contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test

| Denominazione chimica             | LD50 orale           | LD50 dermico         | LC50 inalazione         |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Caolino<br>1332-58-7              | > 5000 mg/kg ( Rat ) | > 5000 mg/kg ( Rat ) |                         |
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | > 2000 mg/kg ( Rat ) |                      | > 5.09 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Corrosione/irritazione della pelle**

Nessuna informazione disponibile.

**Danni / irritazione agli occhi**

Nessuna informazione disponibile.

**Sensibilizzazione**

Non sono noti effetti sensibilizzanti.

**Effetti mutageni**

Nessuna informazione disponibile.

**Effetti cancerogeni**

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno.

| Denominazione chimica                                                           | Unione Europea | IARC                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7                                               |                | Group 2B - Possibly carcinogenic to humans               |
| Diatomaceous earth<br>61790-53-2                                                |                | Group 3 - Unclassifiable as to carcinogenicity in humans |
| Distillati (petrolio), frazione paraffinica decerata con solvente<br>64742-65-0 | Carc. 1B       |                                                          |

• Sebbene l'agenzia IARC abbia classificato il biossido di titanio come potenzialmente cancerogeno per l'uomo (2B), la loro sintesi si conclude affermando: "Non si ritiene che possa avvenire un'esposizione significativa al biossido di titanio durante l'utilizzo dei prodotti in cui il biossido di titanio è associato ad altri materiali, ad esempio la vernice".

**Legenda**

IARC - International Agency for Research on Cancer

**Effetti Riproduttivi**

Nessuna informazione disponibile.

**Tossicità sullo Sviluppo**

Nessuna informazione disponibile.

**STOT - esposizione singola**

Nessuna informazione disponibile.

**STOT - esposizione ripetuta**

Nessuna informazione disponibile.

**Effetti sugli organi bersaglio**

Apparato respiratorio, Occhi, Cute, Polmoni, Apparato gastrointestinale (GI).

**Sintomi**

Nessuna informazione disponibile.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Nessuna informazione disponibile.

**11.2. Informazioni su altri pericoli**

#### 11.2.1. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino Nessuna informazione disponibile.

#### 11.2.2. Altre informazioni

Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile.

## Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

L'impatto ambientale di questo prodotto non è stato completamente indagato

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulo: Nessuna informazione disponibile.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo Nessuna informazione disponibile.

Mobilità Nessuna informazione disponibile.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT e vPvB Nessuna informazione disponibile.

| Denominazione chimica             | Valutazione PBT e vPvB |
|-----------------------------------|------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | Non PBT/vPvB           |

### 12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile

## Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati Smaltire in conformità con le Direttive Europee sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi.

Imballaggio contaminato I contenitori vuoti devono essere trasferiti presso un sito approvato di manipolazione dei rifiuti per il riciclaggio o lo smaltimento.

**Codici rifiuti/denominazioni rifiuti secondo EWC**

Nessuna informazione disponibile

**Altre informazioni**

I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

**Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO****IMDG**

Non regolamentato

**RID**

Non regolamentato

**ADR**

Non regolamentato

**ADN**

Non regolamentato

**IATA**

Non regolamentato

**Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE****15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Malattie Professionali (R-463-3, Francia)**

| Denominazione chimica            | Numero RG francese |
|----------------------------------|--------------------|
| Diatomaceous earth<br>61790-53-2 | RG 25              |

**Unione Europea**

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

**Inventari internazionali****AIIC**

No. Non sono elencati tutti i componenti.

**DSL: Canada Cile Cina**

Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti.

Uno o più componenti sono elencati in NDSL.

**EINECS: Unione Europea**

No. Non sono elencati tutti i componenti.

**ENCS**

No. Non sono elencati tutti i componenti.

**IECSC**

No. Non sono elencati tutti i componenti.

**KECL**

No. Non sono elencati tutti i componenti.

**PICCS**

No. Non sono elencati tutti i componenti.

**TSCA: Stati Uniti**

Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Legenda**

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)

**DSL/NDSL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Cinese delle Sostanze Chimiche Esistenti)

**EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti/Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappone)  
**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)  
**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)  
**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

## 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Relazione sulla sicurezza chimica

Nessuna informazione disponibile

## **Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI**

Procedura di classificazione

Parere di un esperto e determinazione della forza probante

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati

Dati provenienti da fonti interne ed esterne

Preparato da

Reparto di gestione dei prodotti  
Benjamin Moore & Co.  
101 Paragon Drive  
Montvale, NJ 07645  
800-225-5554

Data di rilascio

21-ott-2025

Data di revisione

23-apr-2026

Nota di revisione

Modifica al formato

### Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni contenute nel presente documento sono illustrate in buona fede e ritenute accurate alla data effettiva mostrata in precedenza. Queste informazioni sono fornite senza garanzia di alcun tipo. I datori di lavoro devono utilizzare queste informazioni solo come complemento ad altre informazioni raccolte da loro e devono rendere indipendente la determinazione dell'idoneità e della completezza delle informazioni provenienti da tutte le fonti per assicurare un utilizzo corretto di questi materiali, nonché la sicurezza e la salute dei lavoratori. Qualsiasi utilizzo di tali dati e informazioni deve essere determinato dall'utente in modo da essere conforme alle normative federali e provinciali, nonché alle leggi e ai regolamenti locali.

**Fine della scheda di dati di sicurezza**