

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Data del Rilascio 18-ago-2015    Data di Revisione: 18-ago-2015    Numero di revisione: 1

### Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

**Denominazione del Prodotto**    **AURA WATERBORNE EXTERIOR FLAT FINISH - BASE 1**  
**Codice del Prodotto**    **6291X**  
**Codice prodotto alternativo**    6291X  
**Classe di prodotto**    Vernice diluita con acqua  
**Colore**    Bianco  
**Usò raccomandato**    Vernice  
**Restrizioni dell'uso**    Nessun informazioni disponibili

**Fabbricante**    **Numero telefonico di emergenza**  
Benjamin Moore & Co.    CHEMTREC:  
101 Paragon Drive    +1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)  
Montvale, NJ 07645    1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)  
Phone: 1-866-708-9180  
www.benjaminmoore.com

### Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

*Regolamento (CE) n. 1272/2008*

<b>Sensibilizzazione della pelle</b>	Categoria 1A - (H317)
<b>Tossicità cronica per l'ambiente acquatico</b>	Categoria 2 - (H411)

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

**Identificatore del Prodotto**  
Decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny) ester



**Segnalazione**  
Avvertenza

**Indicazioni di pericolo**

H401 - Tossico per gli organismi acquatici

H402 - Nocivo per gli organismi acquatici

EUH208 - Contiene ( Decanedioic acid, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl ester, Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester, 1,2-Benzisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (3:1) ). Può provocare una reazione allergica

EUH210 - Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

**Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)**

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

P280 - Indossare protezione per occhi/viso

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di incenerimento industriale

P273 - Non disperdere nell'ambiente

**2.3. Altri pericoli****Pericoli generici**

Nessun informazioni disponibili

**Sezione 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI****3.1 Sostanze**

Non applicabile

**3.2 Miscele**

Denominazione chimica	N. EINECS/ELINCS	N. CAS	Peso-%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Numero di registrazione REACH
Titanium dioxide	236-675-5	13463-67-7	>=20 - <25	Not available	01-2119489379-17-0168
Zinc oxide	215-222-5	1314-13-2	>=1 - <5	Aquatic Acute 1(H400) Aquatic Chronic 1(H410)	Non disponibile
Aluminum hydroxide	244-492-7	21645-51-2	>=0.5 - <1	Not available	Non disponibile
Decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester	255-437-1	41556-26-7	>=0.1 - <0.3	Skin Sens.1 (H317) Aquatic acute 1 (H400) Aquatic chronic 1 (H410)	Non disponibile
Acetone	200-662-2	67-64-1	>=0.1 - <0.3	Eye Irrit. 2 (H319) (EUH066) STOT SE 3 (H336) Flam. Liq. 2 (H225)	Non disponibile
Urea, N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-	206-354-4	330-54-1	>=0.1 - <0.3	Acute Tox. 4 (H302) Carc. 2 (H351) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Non disponibile
1,2-Benzisothiazolin-3-one	220-120-9	2634-33-5	>=0.01 - < 0.05	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)	Non disponibile

				Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400)	
--	--	--	--	--	--

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

## Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Descrizione delle misure di primo soccorso

##### Avvertenza generica

Nessun pericolo che richieda speciali misure di primo soccorso.

##### Contatto con gli occhi

Risciacquare accuratamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti e consultare un medico.

##### Contatto con la pelle

Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe. Se l'irritazione cutanea persiste, rivolgersi ad un medico. Lavare gli indumenti prima di indossarli nuovamente. Distruggere gli articoli contaminati come le scarpe.

##### Inalazione

Uscire all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

##### Ingestione

Pulire la bocca con acqua e, successivamente, bere molta acqua. Se necessario, consultare un medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

##### Sintomi/effetti più importanti

Può provocare reazione allergica a livello cutaneo.

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

##### Note per il medico

Trattare sintomaticamente.

## Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

##### Mezzi di Estinzione Idonei

Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante.

##### Mezzi di Estinzione Non Idonei

Nessun informazioni disponibili.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

##### Rischi specifici causati dagli agenti chimici

I contenitori chiusi possono rompersi se esposti a un

---

	incendio o a calore estremo.
<b>Sensibilità alla scarica statica</b>	No
<b>Sensibilità all'impatto meccanico</b>	No
<b><u>5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi</u></b>	
<b>Equipaggiamento protettivo e precauzioni per i pompieri</b>	Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione.

## **Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

<b>Precauzioni individuali</b>	Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento. Garantire una ventilazione adeguata.
<b>Altre informazioni</b>	Rispettare tutte le normative locali e internazionali vigenti.

### **6.2. Precauzioni ambientali**

<b>Precauzioni ambientali</b>	Prevenire la diffusione dei vapori tramite fognature, impianti di ventilazione e aree circoscritte.
-------------------------------	---

### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

<b>Metodi di Contenimento</b>	Assorbire con materiale inerte e collocare in un contenitore appropriato per lo smaltimento.
<b>Metodi di pulizia</b>	Pulire a fondo la superficie contaminata.

### **6.4. Riferimenti ad altre sezioni**

<b>Altre informazioni</b>	Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 12.
---------------------------	---

## **Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

<b>Maneggiamento</b>	Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento. Evitare di respirare i vapori, le nebulizzazioni di spray o la polvere di levigatura. In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adatto.
<b>Misure igieniche</b>	Lavare accuratamente dopo il maneggiamento.

### **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

<b>Conservazione</b>	Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
----------------------	---

### **7.3. Usi finali particolari**

**Utilizzi specifici**

Rivestimento architettonico. Applicare come indicato. Per istruzioni specifiche, fare riferimento all'etichetta e/o alla documentazione del prodotto.

**Misure di gestione del rischio (RMM)**

Non applicabile.

**Sezione 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE****8.1. Parametri di controllo**

Denominazione chimica	Unione Europea	Belgio	Bulgaria	Cipro	Francia	Irlanda	
Titanium dioxide 13463-67-7	-	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> STEL: 12 mg/m <sup>3</sup>	
Diatomaceous earth 61790-53-2	-	TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	
Barium sulfate 7727-43-7	-	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup>	-	-	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>	
Zinc oxide 1314-13-2	-	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10.0 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>	
Denominazione chimica	Germania	Grecia	Ungheria	Islanda	Italia	Lettonia	
Titanium dioxide 13463-67-7	-	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	-	6 mg/m <sup>3</sup> TWA	-	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	
Diatomaceous earth 61790-53-2	TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	
Zinc oxide 1314-13-2	-	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>	STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	4 mg/m <sup>3</sup> TWA	-	TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>	
Denominazione chimica	Lituania	Paesi Bassi	Polonia	Romania	Spagna	Svezia	Regno Unito
Titanium dioxide 13463-67-7	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	-	STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	TLV: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> STEL: 12 mg/m <sup>3</sup>
Diatomaceous earth 61790-53-2	-	-	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>	-	-	-	TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> STEL: 3.6 mg/m <sup>3</sup>
Barium sulfate 7727-43-7	-	-	-	-	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	-	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> STEL: 12 mg/m <sup>3</sup>
Zinc oxide 1314-13-2	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	-	STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>	TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> STEL: 10 mg/m <sup>3</sup>	TLV: 5 mg/m <sup>3</sup>	-

**8.2. Controlli dell'esposizione****Controlli dell'esposizione professionale****Controlli tecnici**

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

**Dispositivi di protezione individuale****Protezione respiratoria**

In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adatto.

**Protezione degli occhi**

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

Protezione della Pelle	Indumenti protettivi leggeri.
Protezione delle mani	Guanti impermeabili.
Misure igieniche	Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento. Togliersi e lavare l'abbigliamento contaminato prima del riutilizzo. Lavarsi accuratamente dopo l'utilizzo.

## Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto	liquido
Odore	nessun odore o limitato
Soglia dell'Odore	Nessun informazioni disponibili

<u>Proprietà</u>	<u>Valori</u>	<u>Note/ Metodo</u>
Densità (g/L)	1474 - 1521	Nessuno noto
Densità relativa	1.47 - 1.53	Nessuno noto
pH	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Viscosità (cps)	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
La solubilità/le solubilità	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Idrosolubilità	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Velocità di Evaporazione	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Tensione di vapore	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Densità di vapore	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Peso% solidi	60 - 70	Nessuno noto
Vol. % solidi	40 - 50	Nessuno noto
Peso% Volatili	30 - 40	Nessuno noto
Vol. % Volatili	50 - 60	Nessuno noto
Punto di ebollizione (°C)	100	Nessuno noto
Punto di congelamento (° C)	0	Nessuno noto
Punto di fusione (°C)	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Punto di scorrimento	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Punto di infiammabilità (°C)	Non applicabile	Nessuno noto
Infiammabilità (solidi, gas)	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Limite di infiammabilità superiore:	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Limite di infiammabilità inferiore	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Temperatura di autoaccensione (°C)	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Temperatura di decomposizione (°C)	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Coefficiente di ripartizione	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Proprietà esplosive	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto
Proprietà ossidanti	Nessun informazioni disponibili	Nessuno noto

## Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

<u>10.1. Reattività</u>	
Reattività	Non applicabile.

### 10.2. Stabilità chimica

**Stabilità chimica** Stabile in condizioni normali.

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

**Possibilità di reazioni pericolose** Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

**10.4. Condizioni da evitare**

**Condizioni da evitare** Impedire il congelamento.

**10.5. Materiali incompatibili**

**Materiali Incompatibili** Nessun materiale da menzionare specificamente.

**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**

**Prodotti di Decomposizione Pericolosi:** Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

**Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

**Informazioni sul prodotto**

**Inalazione** Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

**Contatto con gli occhi** Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

**Contatto con la pelle** Il contatto ripetuto o prolungato con la pelle può causare reazioni allergiche in persone sensibili.

**Ingestione** Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

**Tossicità acuta**

I seguenti valori sono calcolati in base al capitolo 3.1 del documento GHS

**STAmix** 47.89 mg/l  
**(inalazione-polvere/nebbia)**

**Informazioni sull'Ingrediente**

Denominazione chimica	LD50 orale	LD50 dermico	LC50 inalazione
Titanium dioxide 13463-67-7	> 10000 mg/kg ( Rat )		
Zinc oxide 1314-13-2	> 5000 mg/kg ( Rat )		
Aluminum hydroxide 21645-51-2	> 5000 mg/kg ( Rat )		
Decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidi nyl) ester 41556-26-7	= 2615 mg/kg ( Rat )		
Acetone 67-64-1	= 5800 mg/kg ( Rat )	> 15700 mg/kg ( Rabbit )	= 50100 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 8 h
Urea,	= 4990 mg/kg ( Rat )	> 2000 mg/kg ( Rat ) > 5 g/kg ( Rat )	> 0.265 mg/L ( Rat )

N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl- 330-54-1	= 1017 mg/kg ( Rat )	)	
1,2-Benzisothiazolin-3-one 2634-33-5	= 1020 mg/kg ( Rat )		

**Corrosione/irritazione della pelle**

Nessun informazioni disponibili.

**Danni / irritazione agli occhi**

Nessun informazioni disponibili.

**Sensibilizzazione**

Può provocare una reazione allergica cutanea.

**Effetti mutageni**

Nessun informazioni disponibili.

**Effetti cancerogeni**

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno.

Denominazione chimica	Unione Europea	IARC
Titanium dioxide 13463-67-7		2B - Possible Human Carcinogen
Urea, N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl- 330-54-1	Carc. 2	

• Sebbene l'agenzia IARC abbia classificato il biossido di titanio come potenzialmente cancerogeno per l'uomo (2B), la loro sintesi si conclude affermando: "Non si ritiene che possa avvenire un'esposizione significativa al biossido di titanio durante l'utilizzo dei prodotti in cui il biossido di titanio è associato ad altri materiali, ad esempio la vernice".

**Legenda**

IARC - International Agency for Research on Cancer

**Effetti Riproduttivi**

Nessun informazioni disponibili.

**Effetti sullo Sviluppo**

Nessun informazioni disponibili.

**STOT - esposizione singola**

Nessun informazioni disponibili.

**STOT - esposizione ripetuta**

Nessun informazioni disponibili.

**Effetti neurologici**

Nessun informazioni disponibili.

**Effetti sugli organi bersaglio**

Nessun informazioni disponibili.

**Sintomi**

Nessun informazioni disponibili.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Nessun informazioni disponibili.

**Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE****12.1. Tossicità**

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

Denominazione chimica	Piante acquatiche/alghe	Pesci	Crostacei
Zinc oxide		LC50: =1.55mg/L (96h, Danio rerio)	

1314-13-2 Decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidi nyl) ester 41556-26-7		LC50: =0.97mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	EC50: =20mg/L (24h, Daphnia magna)
Acetone 67-64-1		LC50: 4.74 - 6.33mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 6210 - 8120mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =8300mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	EC50: 10294 - 17704mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 12600 - 12700mg/L (48h, Daphnia magna)
Urea, N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl - 330-54-1	EC50: <0.1mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: =0.0007mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata) EC50: =0.022mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus) EC50: =0.036mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: 1.5 - 2.54mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 13.4 - 15mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 2.3 - 3.3mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =14.7mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =2.9mg/L (96h, Cyprinus carpio) LC50: =4mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	EC50: 6.3 - 13mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =1.4mg/L (48h, Daphnia magna)

**12.2. Persistenza e degradabilità****Persistenza/Degradabilità**

Nessun informazioni disponibili.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo****Bioaccumulo:**

Nessun informazioni disponibili.

Denominazione chimica	Coefficiente di ripartizione
Decanedioic acid, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) ester 41556-26-7	0.37
Acetone 67-64-1	-0.24
Urea, N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl- 330-54-1	2.82
1,2-Benzisothiazolin-3-one 2634-33-5	1.3

**12.4. Mobilità nel suolo****Mobilità nel suolo**

Nessun informazioni disponibili.

**Mobilità nei media ambientali**

Nessun informazioni disponibili.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB****Valutazione PBT e vPvB**

Nessun informazioni disponibili.

Denominazione chimica	Valutazione PBT e vPvB
Titanium dioxide 13463-67-7	La sostanza non è un PBT / vPvB La valutazione PBT non è applicabile
Zinc oxide 1314-13-2	La sostanza non è un PBT / vPvB La valutazione PBT non è applicabile
Aluminum hydroxide 21645-51-2	La sostanza non è un PBT / vPvB La valutazione PBT non è applicabile
Acetone 67-64-1	La sostanza non è un PBT / vPvB
Urea, N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl- 330-54-1	La sostanza non è un PBT / vPvB
1,2-Benzisothiazolin-3-one	La sostanza non è un PBT / vPvB

2634-33-5

### 12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi

Nessun informazioni disponibili

Denominazione chimica	UE - Elenco di Sostanze Candidate come Perturbatrici del Sistema Endocrino	UE - Sostanze Perturbatrici del Sistema Endocrino - Sostanze Valutate	Potenziali proprietà nocive per il sistema endocrino
Urea, N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-	Group II Chemical		

## Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati

Smaltire in conformità con le Direttive Europee sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi.

Imballaggio contaminato

Empty containers should be taken for local recycling, recovery or waste disposal.

Smaltimento rifiuti CAE n

Nessun informazioni disponibili

Altre informazioni

I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

## Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

IMDG

Non regolamentato

RID

Non regolamentato

ADR

Non regolamentato

ADN

Non regolamentato

IATA

Non regolamentato

## Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Malattie Professionali (R-463-3, Francia)

Denominazione chimica	Numero RG francese
Acetone 67-64-1	RG 84

1,2-Benzisothiazolin-3-one 2634-33-5	RG 65
---	-------

**Unione Europea**

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

**Inventari Internazionali**

<b>AICS</b>	No. Non sono elencati tutti i componenti.
<b>DSL: Canada Cile Cina</b>	Si. Tutti i componenti sono elencati o esenti.
<b>EINECS: Unione Europea</b>	No. Non sono elencati tutti i componenti.
<b>ENCS</b>	No. Non sono elencati tutti i componenti.
<b>IECSC</b>	No. Non sono elencati tutti i componenti.
<b>KECL</b>	No. Non sono elencati tutti i componenti.
<b>PICCS</b>	No. Non sono elencati tutti i componenti.
<b>TSCA: Stati Uniti</b>	Si. Tutti i componenti sono elencati o esenti.

**Legenda**

- AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)
- DSL/NDSL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)
- IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Cinese delle Sostanze Chimiche Esistenti)
- EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti/Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate
- ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappone)
- KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)
- PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)
- TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

**Relazione sulla Sicurezza Chimica** Nessun informazioni disponibili

**Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI**

**Testo completo delle frasi H a cui si fa riferimento riportato nella sezione 3**

- EUH066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle
- H302 - Nocivo se ingerito
- H315 - Provoca irritazione cutanea
- H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea
- H318 - Provoca gravi lesioni oculari
- H319 - Provoca grave irritazione oculare
- H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini
- H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
- H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici
- H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

<b>Procedura di classificazione</b>	Parere di un esperto e determinazione della forza probante
<b>Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati</b>	Dati provenienti da fonti interne ed esterne
<b>Preparato da</b>	Reparto di gestione dei prodotti Benjamin Moore & Co. 101 Paragon Drive

Montvale, NJ 07645  
800-225-5554

**Data del Rilascio** 18-ago-2015  
**Data di Revisione:** 18-ago-2015  
**Riepilogo della revisione** Modifica al formato

**Dichiarazione di non responsabilità**

Le informazioni contenute nel presente documento sono illustrate in buona fede e ritenute accurate alla data effettiva mostrata in precedenza. Queste informazioni sono fornite senza garanzia di alcun tipo. I datori di lavoro devono utilizzare queste informazioni solo come complemento ad altre informazioni raccolte da loro e devono rendere indipendente la determinazione dell'idoneità e della completezza delle informazioni provenienti da tutte le fonti per assicurare un utilizzo corretto di questi materiali, nonché la sicurezza e la salute dei lavoratori. Qualsiasi utilizzo di tali dati e informazioni deve essere determinato dall'utente in modo da essere conforme alle normative federali e provinciali, nonché alle leggi e ai regolamenti locali.

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**