



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Data del Rilascio 07-dic-2015

Data di Revisione: 07-dic-2015

Numero di revisione: 1

### Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Denominazione del Prodotto | <b>REGAL SELECT EXTERIOR HIGH-BUILD SOFT GLOSS FINISH<br/>BASE 1</b> |
| Codice del Prodotto        | <b>N4031X</b>                                                        |
| Classe di prodotto         | Vernice diluita con acqua                                            |
| Colore                     | Tutti                                                                |
| Uso raccomandato           | Vernice                                                              |
| Restrizioni dell'uso       | Nessun informazioni disponibili                                      |

#### Fabbricante

Benjamin Moore & Co.  
101 Paragon Drive  
Montvale, NJ 07645  
Phone: 1-866-708-9180  
www.benjaminmoore.com

#### Rappresentante esclusivo (RE)

ITS Testing Services (UK) Ltd.  
Bainbridge House  
86-90 London Road  
Manchester  
United Kingdom  
M1 2PW  
e-mail: ies01.reach@intertek.com

#### Numero telefonico di emergenza

CHEMTREC:  
+1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)  
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

### Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

*Regolamento (CE) n. 1272/2008*

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Sensibilizzazione della pelle</b>              | Categoria 1 - (H317) |
| <b>Tossicità cronica per l'ambiente acquatico</b> | Categoria 3 - (H412) |

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### **Identificatore del Prodotto**

Contiene 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one



**Segnalazione**  
Avvertenza

**Indicazioni di pericolo**

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

**Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)**

P280 - Indossare protezione per occhi/viso

P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone

P333 + P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico

**2.3. Altri pericoli**

**Pericoli generici**

Nessun informazioni disponibili

**Sezione 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

**3.1 Sostanze**

Non applicabile

**3.2 Miscele**

| Denominazione chimica                             | N. EINECS/ELINCS | N. CAS     | Peso-%           | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                               | Numero di registrazione REACH |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Titanium dioxide                                  | 236-675-5        | 13463-67-7 | >=25 - <30       | Not available                                                                                                                                                | 01-2119489379-17-0168         |
| Silica amorphous                                  | 231-545-4        | 7631-86-9  | >=1 - <5         |                                                                                                                                                              | 01-2119379499-16-0281         |
| Urea,<br>N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di<br>methyl- | 206-354-4        | 330-54-1   | >=0.1 - <0.3     | Acute Tox. 4 (H302)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                              | Non disponibile               |
| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one                     | 220-239-6        | 2682-20-4  | >=0.001 - <0.005 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400) | Non disponibile               |

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

## Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Descrizione delle misure di primo soccorso

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenza generica    | Nessun pericolo che richieda speciali misure di primo soccorso.                                      |
| Contatto con gli occhi | Risciacquare accuratamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti e consultare un medico.         |
| Contatto con la pelle  | Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe.   |
| Inalazione             | Uscire all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico.                               |
| Ingestione             | Pulire la bocca con acqua e, successivamente, bere molta acqua. Se necessario, consultare un medico. |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti più importanti | Può provocare reazione allergica a livello cutaneo. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Note per il medico | Trattare sintomaticamente. |
|--------------------|----------------------------|

## Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di Estinzione Idonei     | Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. |
| Mezzi di Estinzione Non Idonei | Nessun informazioni disponibili.                                                              |

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rischi specifici causati dagli agenti chimici | I contenitori chiusi possono rompersi se esposti a un incendio o a calore estremo. |
| Sensibilità alla scarica statica              | No                                                                                 |
| Sensibilità all'impatto meccanico             | No                                                                                 |

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Equipaggiamento protettivo e precauzioni per i pompieri**

Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione.

## **Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

**Precauzioni individuali**

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento. Garantire una ventilazione adeguata.

**Altre informazioni**

Rispettare tutte le normative locali e internazionali vigenti.

### **6.2. Precauzioni ambientali**

**Precauzioni ambientali**

Prevenire la diffusione dei vapori tramite fognature, impianti di ventilazione e aree circoscritte.

### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

**Metodi di Contenimento**

Assorbire con materiale inerte e collocare in un contenitore appropriato per lo smaltimento.

**Metodi di pulizia**

Pulire a fondo la superficie contaminata.

### **6.4. Riferimenti ad altre sezioni**

**Altre informazioni**

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 12.

## **Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

**Maneggiamento**

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento. Evitare di respirare i vapori, le nebulizzazioni di spray o la polvere di levigatura. In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adatto.

**Misure igieniche**

Lavare accuratamente dopo il maneggiamento.

### **7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

**Conservazione**

Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### **7.3. Usi finali particolari**

**Utilizzi specifici**

Rivestimento architettonico. Applicare come indicato. Per istruzioni specifiche, fare riferimento all'etichetta e/o alla documentazione del prodotto.

**Misure di gestione del rischio (RMM)**

Non applicabile.

## **Sezione 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

## 8.1. Parametri di controllo

| Denominazione chimica          | Unione Europea | Belgio                        | Bulgaria                          | Cipro                           | Francia       | Irlanda                                                             |                                                                                       |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | -              | TWA: 10 mg/m³                 | TWA: 10.0 mg/m³<br>TWA: 1.0 mg/m³ | -                               | TWA: 10 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 4 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 12 mg/m³   |                                                                                       |
| Silica amorphous<br>7631-86-9  | TWA: 0.1 mg/m³ | -                             | TWA: 0.07 mg/m³                   | -                               | -             | TWA: 6 mg/m³<br>TWA: 2.4 mg/m³<br>STEL: 18 mg/m³<br>STEL: 7.2 mg/m³ |                                                                                       |
| Denominazione chimica          | Germania       | Grecia                        | Ungheria                          | Islanda                         | Italia        | Lettonia                                                            |                                                                                       |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | -              | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | -                                 | 6 mg/m³ TWA                     | -             | TWA: 10 mg/m³                                                       |                                                                                       |
| Silica amorphous<br>7631-86-9  | TWA: 4 mg/m³   | -                             | -                                 | -                               | -             | TWA: 1 mg/m³                                                        |                                                                                       |
| Denominazione chimica          | Lituania       | Paesi Bassi                   | Polonia                           | Romania                         | Spagna        | Svezia                                                              | Regno Unito                                                                           |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | TWA: 5 mg/m³   | -                             | STEL: 30 mg/m³<br>TWA: 10 mg/m³   | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 15 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³ | TLV: 5 mg/m³                                                        | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 4 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 12 mg/m³                     |
| Silica amorphous<br>7631-86-9  | -              | TWA: 0.075 mg/m³              | -                                 | -                               | -             | -                                                                   | TWA: 6 mg/m³<br>TWA: 2.4 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³<br>STEL: 18 mg/m³<br>STEL: 7.2 mg/m³ |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli dell'esposizione professionale

#### Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

### Dispositivi di protezione individuale

#### Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adatto.

#### Protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

#### Protezione della Pelle

Indumenti protettivi leggeri.

#### Protezione delle mani

Guanti impermeabili.

#### Misure igieniche

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento. Togliersi e lavare l'abbigliamento contaminato prima del riutilizzo. Lavarsi accuratamente dopo l'utilizzo.

## Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

liquido

#### Odore

nessun odore o limitato

#### Soglia dell'Odore

Nessun informazioni disponibili

| <u>Proprietà</u>                    | <u>Valori</u>                   | <u>Note/ Metodo</u> |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Densità (g/L)                       | 1294 - 1330                     | Nessuno noto        |
| Densità relativa                    | 1.29 - 1.33                     | Nessuno noto        |
| pH                                  | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Viscosità (cps)                     | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| La solubilità/le solubilità         | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Idrosolubilità                      | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Velocità di Evaporazione            | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Tensione di vapore                  | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Densità di vapore                   | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Peso% solidi                        | 50 - 60                         | Nessuno noto        |
| Vol. % solidi                       | 35 - 45                         | Nessuno noto        |
| Peso% Volatili                      | 40 - 50                         | Nessuno noto        |
| Vol. % Volatili                     | 55 - 65                         | Nessuno noto        |
| Punto di ebollizione (°C)           | 100                             | Nessuno noto        |
| Punto di congelamento (° C)         | 0                               | Nessuno noto        |
| Punto di fusione (°C)               | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Punto di scorrimento                | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Punto di infiammabilità (°C)        | Non applicabile                 | Nessuno noto        |
| Infiammabilità (solidi, gas)        | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Limite di infiammabilità superiore: | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Limite di infiammabilità inferiore  | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Temperatura di autoaccensione (°C)  | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Temperatura di decomposizione (°C)  | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Coefficiente di ripartizione        | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Proprietà esplosive                 | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |
| Proprietà ossidanti                 | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto        |

## Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Reattività Non applicabile.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabilità chimica Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

### 10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Impedire il congelamento.

### 10.5. Materiali incompatibili

Materiali Incompatibili Nessun materiale da menzionare specificamente.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di Decomposizione Pericolosi: Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

## Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Informazioni sul prodotto

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalazione             | Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.                                                    |
| Contatto con gli occhi | Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.                                                    |
| Contatto con la pelle  | Il contatto ripetuto o prolungato con la pelle può causare reazioni allergiche in persone sensibili. |
| Ingestione             | Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.                                                    |

#### Tossicità acuta

#### Informazioni sull'Ingrediente

| Denominazione chimica                                         | LD50 orale                                     | LD50 dermico                               | LC50 inalazione         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Titanium dioxide<br>13463-67-7                                | > 10000 mg/kg ( Rat )                          |                                            |                         |
| Silica amorphous<br>7631-86-9                                 | = 7900 mg/kg ( Rat )                           | > 2000 mg/kg ( Rabbit )                    | > 2.2 mg/L ( Rat ) 1 h  |
| Urea,<br>N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl<br>-<br>330-54-1 | = 4990 mg/kg ( Rat )<br>= 1017 mg/kg ( Rat )   | > 2000 mg/kg ( Rat ) > 5 g/kg ( Rat )<br>) | > 0.265 mg/L ( Rat )    |
| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one<br>2682-20-4                    | 232 - 249 mg/kg ( Rat )<br>= 120 mg/kg ( Rat ) | = 200 mg/kg ( Rabbit )                     | = 0.11 mg/L ( Rat ) 4 h |

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Corrosione/irritazione della pelle | Nessun informazioni disponibili.                           |
| Danni / irritazione agli occhi     | Nessun informazioni disponibili.                           |
| Sensibilizzazione                  | Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. |
| Effetti mutageni                   | Nessun informazioni disponibili.                           |

#### Effetti cancerogeni

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno.

| Denominazione chimica                                  | Unione Europea | IARC                           |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Titanium dioxide<br>13463-67-7                         |                | 2B - Possible Human Carcinogen |
| Urea, N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-<br>330-54-1 | Carc. 2        |                                |

• Sebbene l'agenzia IARC abbia classificato il biossido di titanio come potenzialmente cancerogeno per l'uomo (2B), la loro sintesi si conclude affermando: "Non si ritiene che possa avvenire un'esposizione significativa al biossido di titanio durante l'utilizzo dei prodotti in cui il biossido di titanio è associato ad altri materiali, ad esempio la vernice".

#### Legenda

IARC - International Agency for Research on Cancer

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Effetti Riproduttivi</b>            | Nessun informazioni disponibili. |
| <b>Effetti sullo Sviluppo</b>          | Nessun informazioni disponibili. |
| <b>STOT - esposizione singola</b>      | Nessun informazioni disponibili. |
| <b>STOT - esposizione ripetuta</b>     | Nessun informazioni disponibili. |
| <b>Effetti neurologici</b>             | Nessun informazioni disponibili. |
| <b>Effetti sugli organi bersaglio</b>  | Nessun informazioni disponibili. |
| <b>Sintomi</b>                         | Nessun informazioni disponibili. |
| <b>Pericolo in caso di aspirazione</b> | Nessun informazioni disponibili. |

## Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

| Denominazione chimica                                         | Piante acquatiche/alghe                                                                                                                                                                                                             | Pesci                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Crostacei                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Silica amorphous<br>7631-86-9                                 | EC50: =440mg/L (72h,<br>Pseudokirchneriella subcapitata)                                                                                                                                                                            | LC50: =5000mg/L (96h,<br>Brachydanio rerio)                                                                                                                                                                                                                                                    | EC50: =7600mg/L (48h,<br>Ceriodaphnia dubia)                                      |
| Urea,<br>N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl<br>-<br>330-54-1 | EC50: <0.1mg/L (72h,<br>Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: =0.0007mg/L (96h,<br>Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: =0.022mg/L (96h,<br>Desmodesmus subspicatus) EC50:<br>=0.036mg/L (72h, Desmodesmus<br>subspicatus) | LC50: 1.5 - 2.54mg/L (96h,<br>Oncorhynchus mykiss) LC50: 13.4 -<br>15mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 2.3 - 3.3mg/L (96h, Lepomis<br>macrochirus) LC50: =14.7mg/L<br>(96h, Oncorhynchus mykiss) LC50:<br>=2.9mg/L (96h, Cyprinus carpio)<br>LC50: =4mg/L (96h, Lepomis<br>macrochirus) | EC50: 6.3 - 13mg/L (48h, Daphnia<br>magna) EC50: =1.4mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Persistenza/Degradabilità</b> | Nessun informazioni disponibili. |
|----------------------------------|----------------------------------|

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Bioaccumulo:</b> | Nessun informazioni disponibili. |
|---------------------|----------------------------------|

| Denominazione chimica                                  | Coefficiente di ripartizione |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Urea, N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-<br>330-54-1 | 2.82                         |

### 12.4. Mobilità nel suolo

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Mobilità nel suolo</b>            | Nessun informazioni disponibili. |
| <b>Mobilità nei media ambientali</b> | Nessun informazioni disponibili. |

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB



**Valutazione PBT e vPvB**

Nessun informazioni disponibili.

| Denominazione chimica                                  | Valutazione PBT e vPvB                                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Titanium dioxide<br>13463-67-7                         | La sostanza non è un PBT / vPvB La valutazione PBT non è applicabile |
| Silica amorphous<br>7631-86-9                          | La sostanza non è un PBT / vPvB La valutazione PBT non è applicabile |
| Urea, N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl-<br>330-54-1 | La sostanza non è un PBT / vPvB                                      |
| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one<br>2682-20-4             | La sostanza non è un PBT / vPvB                                      |

**12.6. Altri effetti avversi**

**Altri effetti avversi**

Nessun informazioni disponibili

| Denominazione chimica                         | UE - Elenco di Sostanze Candidate come Perturbatrici del Sistema Endocrino | UE - Sostanze Perturbatrici del Sistema Endocrino - Sostanze Valutate | Potenziali proprietà nocive per il sistema endocrino |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Urea,<br>N-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethyl- | Group II Chemical                                                          |                                                                       |                                                      |

## Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

**Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati**

Smaltire in conformità con le Direttive Europee sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi.

**Imballaggio contaminato**

Empty containers should be taken for local recycling, recovery or waste disposal.

**Smaltimento rifiuti CAE n**

Nessun informazioni disponibili

**Altre informazioni**

I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

## Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

**IMDG**

Non regolamentato

**RID**

Non regolamentato

**ADR**

Non regolamentato

**ADN**

Non regolamentato

**IATA**

Non regolamentato

## Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Malattie Professionali (R-463-3, Francia)

| Denominazione chimica         | Numero RG francese |
|-------------------------------|--------------------|
| Silica amorphous<br>7631-86-9 | RG 25              |

#### Unione Europea

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

#### Inventari Internazionali

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>AICS</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>DSL: Canada Cile Cina</b>  | Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti. |
| <b>EINECS: Unione Europea</b> | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>ENCS</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>IECSC</b>                  | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>KECL</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>PICCS</b>                  | No. Non sono elencati tutti i componenti.      |
| <b>TSCA: Stati Uniti</b>      | Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti. |

#### Legenda

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)  
**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Cinese delle Sostanze Chimiche Esistenti)  
**EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti/Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate  
**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappone)  
**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)  
**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)  
**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

#### **Relazione sulla Sicurezza Chimica**

Nessun informazioni disponibili

## Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo completo delle frasi H a cui si fa riferimento riportato nella sezione 3

H301 - Tossico se ingerito  
H302 - Nocivo se ingerito  
H311 - Tossico per contatto con la pelle  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari  
H335 - Può irritare le vie respiratorie  
H351 - Sospettato di provocare il cancro  
H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta  
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici

---

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

|                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedura di classificazione</b>                         | Parere di un esperto e determinazione della forza probante                                                          |
| <b>Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati</b> | Dati provenienti da fonti interne ed esterne                                                                        |
| <b>Preparato da</b>                                         | Reparto di gestione dei prodotti<br>Benjamin Moore & Co.<br>101 Paragon Drive<br>Montvale, NJ 07645<br>800-225-5554 |
| <b>Data del Rilascio</b>                                    | 07-dic-2015                                                                                                         |
| <b>Data di Revisione:</b>                                   | 07-dic-2015                                                                                                         |
| <b>Riepilogo della revisione</b>                            | Modifica al formato                                                                                                 |

**Dichiarazione di non responsabilità**

Le informazioni contenute nel presente documento sono illustrate in buona fede e ritenute accurate alla data effettiva mostrata in precedenza. Queste informazioni sono fornite senza garanzia di alcun tipo. I datori di lavoro devono utilizzare queste informazioni solo come complemento ad altre informazioni raccolte da loro e devono rendere indipendente la determinazione dell'idoneità e della completezza delle informazioni provenienti da tutte le fonti per assicurare un utilizzo corretto di questi materiali, nonché la sicurezza e la salute dei lavoratori. Qualsiasi utilizzo di tali dati e informazioni deve essere determinato dall'utente in modo da essere conforme alle normative federali e provinciali, nonché alle leggi e ai regolamenti locali.

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**