

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Data del Rilascio 03-ago-2015    Data di Revisione: 23-dic-2023    Numero di revisione: 7

### Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

|                                              |                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione del Prodotto</b>            | <b>AURA WATERBORNE INTERIOR EGGSHELL FINISH BASE 1</b> |
| <b>Codice del Prodotto</b>                   | <b>5241X</b>                                           |
| <b>Codice prodotto alternativo</b>           | 5241X                                                  |
| <b>Classe di prodotto</b>                    | Vernice diluita con acqua                              |
| <b>Colore</b>                                | Tutti                                                  |
| <b>Identificatore unico di formula (UFI)</b> | M9T2-20N7-C00F-TWAT                                    |
| <b>Uso raccomandato</b>                      | Vernice                                                |
| <b>Restrizioni dell'uso</b>                  | Nessuna informazione disponibile                       |

**Fabbricante**  
Benjamin Moore & Co.  
101 Paragon Drive  
Montvale, NJ 07645  
Phone: 1-866-708-9180  
www.benjaminmoore.com

**Rappresentante esclusivo (RE)**  
Intertek Deutschland GmbH,  
Stangenstrasse 1  
70771 Leinfelden-Echterdingen,  
Germania, Ph: + 49-71127311152,  
e-mail: ies01.reach@intertek.com

**Numero telefonico di emergenza**  
CHEMTREC:  
+1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)  
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

### Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

*Regolamento (CE) n. 1272/2008*

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Sensibilizzazione della pelle</b> | Categoria 1 - (H317) |
|--------------------------------------|----------------------|

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

**Identificatore del Prodotto**  
Contiene 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one



**Segnalazione**

Attenzione

**Indicazioni di pericolo**

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea

EUH208 - Contiene 3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato; 1,2-benzisotiazolin-3-one Può provocare una reazione allergica

EUH211 - Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie

**Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)**

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini

P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

P280 - Indossare guanti protettivi

P302 + P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smaltimento approvato

**2.3. Altri pericoli**

Altri pericoli Nocivo per gli organismi acquatici

Pericoli generici Nessuna informazione disponibile

**SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti****3.1 Sostanze**

Non applicabile

**3.2 Miscele**

| Denominazione chimica         | N. EINECS/ELINCS       | N. CAS     | Peso-%           | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                              | Numero di registrazione REACH |
|-------------------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Biossido di titanio           | 236-675-5<br>257-372-4 | 13463-67-7 | >=20 - <25       | Not available                                                                                                                                                                               | 01-2119489379-17-01<br>68     |
| Silice, amorfa                | 231-545-4              | 7631-86-9  | >=1 - <5         | Not available                                                                                                                                                                               | 01-2119379499-16-02<br>81     |
| Caolino                       | 310-194-1              | 1332-58-7  | >=1 - <5         | Not available                                                                                                                                                                               | Non disponibile               |
| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | 220-239-6              | 2682-20-4  | >=0.001 - <0.005 | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic chronic 1 (H410) | Non disponibile               |

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

## Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Descrizione delle misure di primo soccorso

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertenza generica    | Nessun pericolo che richieda speciali misure di primo soccorso.                                      |
| Contatto con gli occhi | Risciacquare accuratamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti e consultare un medico.         |
| Contatto con la pelle  | Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe.   |
| Inalazione             | Uscire all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico.                               |
| Ingestione             | Pulire la bocca con acqua e, successivamente, bere molta acqua. Se necessario, consultare un medico. |

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti più importanti | Può provocare reazione allergica a livello cutaneo. |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Note per il medico | Trattare sintomaticamente. |
|--------------------|----------------------------|

## Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di Estinzione Idonei     | Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante. |
| Mezzi di Estinzione Non Idonei | Nessuna informazione disponibile.                                                             |

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Rischi specifici causati dagli agenti chimici | I contenitori chiusi possono rompersi se esposti a un incendio o a calore estremo. |
| Sensibilità alla scarica statica              | No                                                                                 |
| Sensibilità all'impatto meccanico             | No                                                                                 |

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli

incendi

Equipaggiamento protettivo e precauzioni per i pompieri

Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione.

## **Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE**

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento. Garantire una ventilazione adeguata.

Altre informazioni

Rispettare tutte le normative locali e internazionali vigenti.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali

Prevenire la diffusione dei vapori tramite fognature, impianti di ventilazione e aree circoscritte.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di Contenimento

Assorbire con materiale inerte e collocare in un contenitore appropriato per lo smaltimento.

Metodi di pulizia

Pulire a fondo la superficie contaminata.

### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Altre informazioni

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 12.

## **Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Maneggiamento

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento. Evitare di respirare i vapori, le nebulizzazioni di spray o la polvere di levigatura. In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adatto.

Misure igieniche

Lavare accuratamente dopo il maneggiamento.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservazione

Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### 7.3. Usi finali particolari

Utilizzi specifici

Rivestimento architettonico. Applicare come indicato. Per istruzioni specifiche, fare riferimento all'etichetta e/o alla documentazione del prodotto.

Misure di gestione del rischio (RMM)

Non applicabile.

**SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1. Parametri di controllo**

| Denominazione chimica             | Unione Europea | Belgio                        | Bulgaria                          | Cipro                           | Francia       | Irlanda                                                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | -              | TWA: 10 mg/m³                 | TWA: 10.0 mg/m³<br>TWA: 1.0 mg/m³ | -                               | TWA: 10 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 4 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 12 mg/m³   |                                                                                                                                               |
| Silice, amorfa<br>7631-86-9       | TWA: 0.1 mg/m³ | -                             | TWA: 0.1 mg/m³<br>TWA: 1.0 mg/m³  | -                               | -             | TWA: 6 mg/m³<br>TWA: 2.4 mg/m³<br>STEL: 18 mg/m³<br>STEL: 7.2 mg/m³ |                                                                                                                                               |
| Caolino<br>1332-58-7              | -              | TWA: 2 mg/m³                  | TWA: 3.0 mg/m³<br>TWA: 6.0 mg/m³  | -                               | TWA: 10 mg/m³ | TWA: 2 mg/m³                                                        |                                                                                                                                               |
| Denominazione chimica             | Germania TRGS  | Grecia                        | Ungheria                          | Islanda                         | Italia MDLPS  | Lettonia                                                            |                                                                                                                                               |
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | -              | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | -                                 | 6 mg/m³ TWA                     | -             | TWA: 10 mg/m³                                                       |                                                                                                                                               |
| Silice, amorfa<br>7631-86-9       | TWA: 4 mg/m³   | -                             | -                                 | -                               | -             | TWA: 1 mg/m³                                                        |                                                                                                                                               |
| Caolino<br>1332-58-7              | -              | -                             | -                                 | 2.0 mg/m³ TWA                   | -             | -                                                                   |                                                                                                                                               |
| Denominazione chimica             | Lituania       | Paesi Bassi                   | Polonia                           | Romania                         | Spagna        | Svezia                                                              | Regno Unito                                                                                                                                   |
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 | TWA: 5 mg/m³   | -                             | STEL: 30 mg/m³<br>TWA: 10 mg/m³   | TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 15 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³ | TLV: 5 mg/m³                                                        | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 4 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 12 mg/m³                                                                             |
| Silice, amorfa<br>7631-86-9       | -              | TWA: 0.075 mg/m³              | -                                 | -                               | -             | -                                                                   | TWA: 6 mg/m³<br>TWA: 2.4 mg/m³<br>TWA: 1.2 mg/m³<br>TWA: 0.1 mg/m³<br>STEL: 18 mg/m³<br>STEL: 7.2 mg/m³<br>STEL: 3.6 mg/m³<br>STEL: 0.3 mg/m³ |
| Caolino<br>1332-58-7              | -              | -                             | TWA: 10.0 mg/m³                   | -                               | TWA: 2 mg/m³  | -                                                                   | TWA: 2 mg/m³<br>STEL: 6 mg/m³                                                                                                                 |

**8.2. Controlli dell'esposizione****Controlli dell'esposizione professionale****Controlli tecnici**

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

**Dispositivi di protezione individuale****Protezione respiratoria**

In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adatto.

**Protezione degli occhi**

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

**Protezione della Pelle**

Indumenti protettivi leggeri.

Protezione delle mani

Guanti impermeabili.

Misure igieniche

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento.  
Togliersi e lavare l'abbigliamento contaminato prima del riutilizzo. Lavarsi accuratamente dopo l'utilizzo.**Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Aspetto           | liquido                          |
| Odore             | nessun odore o limitato          |
| Soglia dell'Odore | Nessuna informazione disponibile |

| <u>Proprietà</u>                    | <u>Valori</u>                    | <u>Note Metodo</u> |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Densità (g/L)                       | 1354 - 1402                      | Nessuno noto       |
| Densità relativa                    | 1.35 - 1.40                      |                    |
| pH                                  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Viscosità (cps)                     | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| La solubilità/le solubilità         | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Idrosolubilità                      | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Velocità di Evaporazione            | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Pressione del vapore a 20 °C (kPa)  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Densità di vapore relativa          | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Peso% solidi                        | 55 - 65                          | Nessuno noto       |
| Vol. % solidi                       | 40 - 50                          | Nessuno noto       |
| Peso% Volatili                      | 35 - 45                          | Nessuno noto       |
| Vol. % Volatili                     | 50 - 60                          | Nessuno noto       |
| Punto di ebollizione (°C)           | 100                              | Nessuno noto       |
| Punto di congelamento (°C)          | 0                                | Nessuno noto       |
| Punto di fusione (°C)               | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Punto di scorrimento                | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Punto di infiammabilità (°C)        | Non applicabile                  | Nessuno noto       |
| Infiammabilità (solidi, gas)        | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Limite di infiammabilità superiore: | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Limite di infiammabilità inferiore  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Temperatura di autoaccensione (°C)  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Temperatura di decomposizione (°C)  | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Coefficiente di ripartizione        | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Proprietà esplosive                 | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |
| Proprietà ossidanti                 | Nessuna informazione disponibile | Nessuno noto       |

**Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ****10.1. Reattività**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Reattività | Non applicabile. |
|------------|------------------|

**10.2. Stabilità chimica**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Stabilità chimica | Stabile in condizioni normali. |
|-------------------|--------------------------------|

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

### 10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare

Impedire il congelamento.

### 10.5. Materiali incompatibili

Materiali Incompatibili

Nessun materiale da menzionare specificamente.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di Decomposizione Pericolosi:

Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

## **Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Informazioni sul prodotto

Inalazione

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Contatto con gli occhi

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

Contatto con la pelle

Il contatto ripetuto o prolungato con la pelle può causare reazioni allergiche in persone sensibili.

Ingestione

Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

#### Tossicità acuta

mg/kg

#### Informazioni sull'Ingrediente

Attenzione - Questa miscela contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test

| Denominazione chimica                      | LD50 orale            | LD50 dermico            | LC50 inalazione |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7          | > 10000 mg/kg ( Rat ) |                         |                 |
| Silice, amorfa<br>7631-86-9                | = 7900 mg/kg ( Rat )  | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) |                 |
| Caolino<br>1332-58-7                       | > 5000 mg/kg ( Rat )  | > 5000 mg/kg ( Rat )    |                 |
| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one<br>2682-20-4 |                       | = 200 mg/kg ( Rabbit )  |                 |

Corrosione/irritazione della pelle

Nessuna informazione disponibile.

Danni / irritazione agli occhi

Nessuna informazione disponibile.

**Sensibilizzazione** Può provocare una reazione allergica cutanea.

**Effetti mutageni** Nessuna informazione disponibile.

**Effetti cancerogeni**

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno.

| Denominazione chimica             | Unione Europea | IARC                           |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7 |                | 2B - Possible Human Carcinogen |

• Sebbene l'agenzia IARC abbia classificato il biossido di titanio come potenzialmente cancerogeno per l'uomo (2B), la loro sintesi si conclude affermando: "Non si ritiene che possa avvenire un'esposizione significativa al biossido di titanio durante l'utilizzo dei prodotti in cui il biossido di titanio è associato ad altri materiali, ad esempio la vernice".

**Legenda**

IARC - International Agency for Research on Cancer

**Effetti Riproduttivi** Possibile rischio di ridotta fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

**Effetti sullo Sviluppo** Nessuna informazione disponibile.

**STOT - esposizione singola** Nessuna informazione disponibile.

**STOT - esposizione ripetuta** Nessuna informazione disponibile.

**Effetti neurologici** Nessuna informazione disponibile.

**Effetti sugli organi bersaglio** Nessuna informazione disponibile.

**Sintomi** Nessuna informazione disponibile.

**Pericolo in caso di aspirazione** Nessuna informazione disponibile.

## Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

L'impatto ambientale di questo prodotto non è stato completamente indagato

| Denominazione chimica       | Piante acquatiche/alghe                                  | Pesci                                       | Crostacei                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Silice, amorfa<br>7631-86-9 | EC50: =440mg/L (72h,<br>Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: =5000mg/L (96h, Brachydanio<br>rerio) | EC50: =7600mg/L (48h,<br>Ceriodaphnia dubia) |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

**Persistenza/Degradabilità** Nessuna informazione disponibile.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

**Bioaccumulo:** Non sono disponibili dati per questo prodotto.

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo

Nessuna informazione disponibile.

Mobilità nei media ambientali

Nessuna informazione disponibile.

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT e vPvB

Nessuna informazione disponibile.

| Denominazione chimica                      | Valutazione PBT e vPvB                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Biossido di titanio<br>13463-67-7          | La sostanza non è un PBT / vPvB La valutazione PBT non è applicabile |
| Silice, amorfa<br>7631-86-9                | La sostanza non è un PBT / vPvB La valutazione PBT non è applicabile |
| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one<br>2682-20-4 | La sostanza non è un PBT / vPvB                                      |

#### 12.6. Other adverse effects

Altri effetti avversi

Nessuna informazione disponibile

### Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati

Smaltire in conformità con le Direttive Europee sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi.

Imballaggio contaminato

I recipienti vuoti devono essere riciclati locali, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti.

Smaltimento rifiuti CAE n

Nessuna informazione disponibile

Altre informazioni

I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

### Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

IMDG

Non regolamentato

RID

Non regolamentato

ADR

Non regolamentato

ADN

Non regolamentato

IATA

Non regolamentato

## Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Disposizioni nazionali

#### Malattie Professionali (R-463-3, Francia)

| Denominazione chimica       | Numero RG francese |
|-----------------------------|--------------------|
| Silice, amorfa<br>7631-86-9 | RG 25              |

#### Unione Europea

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

#### Inventari Internazionali

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AIIC</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>DSL: Canada Cile Cina</b>  | No. Non sono elencati tutti i componenti.<br>Uno o più componenti sono elencati in NDSL. |
| <b>EINECS: Unione Europea</b> | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>ENCS</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>IECSC</b>                  | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>KECL</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>PICCS</b>                  | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>TSCA: Stati Uniti</b>      | Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                           |

#### Legenda

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**DSL/NDSL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)  
**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Cinese delle Sostanze Chimiche Esistenti)  
**EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti/Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate  
**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappone)  
**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)  
**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)  
**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

#### Relazione sulla Sicurezza Chimica

Nessuna informazione disponibile

## Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo completo delle frasi H a cui si fa riferimento riportato nella sezione 3

H301 - Tossico se ingerito

H311 - Tossico per contatto con la pelle

H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H330 - Letale se inalato

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

|                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedura di classificazione</b>                         | Parere di un esperto e determinazione della forza probante                                                          |
| <b>Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati</b> | Dati provenienti da fonti interne ed esterne                                                                        |
| <b>Preparato da</b>                                         | Reparto di gestione dei prodotti<br>Benjamin Moore & Co.<br>101 Paragon Drive<br>Montvale, NJ 07645<br>800-225-5554 |
| <b>Data del Rilascio</b>                                    | 03-ago-2015                                                                                                         |
| <b>Data di Revisione:</b>                                   | 23-dic-2023                                                                                                         |
| <b>Riepilogo della revisione</b>                            | Modifica al formato                                                                                                 |

**Dichiarazione di non responsabilità**

Le informazioni contenute nel presente documento sono illustrate in buona fede e ritenute accurate alla data effettiva mostrata in precedenza. Queste informazioni sono fornite senza garanzia di alcun tipo. I datori di lavoro devono utilizzare queste informazioni solo come complemento ad altre informazioni raccolte da loro e devono rendere indipendente la determinazione dell'idoneità e della completezza delle informazioni provenienti da tutte le fonti per assicurare un utilizzo corretto di questi materiali, nonché la sicurezza e la salute dei lavoratori. Qualsiasi utilizzo di tali dati e informazioni deve essere determinato dall'utente in modo da essere conforme alle normative federali e provinciali, nonché alle leggi e ai regolamenti locali.

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**