



## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

La presente scheda tecnica di sicurezza è stata creata in seguito ai requisiti di:  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

**Data del Rilascio** Nessun  
informazioni disponibili

**Data di Revisione:** 11-giu-2019

**Numero di revisione:** 1

### Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione del Prodotto</b>  | <b>ULTRA SPEC SCUFF-X INTERIOR SEMI-GLOSS FINISH WHITE</b> |
| <b>Codice del Prodotto</b>         | <b>48701</b>                                               |
| <b>Codice prodotto alternativo</b> | 48701                                                      |
| <b>Classe di prodotto</b>          | Vernice diluita con acqua                                  |
| <b>Colore</b>                      | Bianco                                                     |
| <b>Uso raccomandato</b>            | Vernice                                                    |
| <b>Restrizioni dell'uso</b>        | Nessun informazioni disponibili                            |

**Fabbricante**  
Benjamin Moore & Co.  
101 Paragon Drive  
Montvale, NJ 07645  
Phone: 1-866-708-9180  
www.benjaminmoore.com

**Rappresentante esclusivo (RE)**  
ITS Testing Services (UK) Ltd.  
Bainbridge House  
86-90 London Road  
Manchester  
United Kingdom  
M1 2PW  
e-mail: ies01.reach@intertek.com

**Numero telefonico di emergenza**  
CHEMTREC:  
+1-703-527-3887 (INTERNATIONAL)  
1-800-424-9300 (NORTH AMERICA)

### Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

*Regolamento (CE) n. 1272/2008*

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Tossicità cronica per l'ambiente acquatico</b> | Categoria 3 - (H412) |
|---------------------------------------------------|----------------------|

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

**Identificatore del Prodotto**

**Indicazioni di pericolo**

H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

EUH208 - Contiene ( 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one ). Può provocare una reazione allergica

**Consigli di Prudenza - UE (§28, 1272/2008)**

P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di incenerimento industriale

P273 - Non disperdere nell'ambiente

### 2.3. Altri pericoli

Pericoli generici

Nessun informazioni disponibili

## **Sezione 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

### 3.1 Sostanze

Non applicabile

### 3.2 Miscele

| Denominazione chimica         | N. EINECS/ELINCS | N. CAS     | Peso-%          | Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]                                                                                               | Numero di registrazione REACH |
|-------------------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Titanium dioxide              | 236-675-5        | 13463-67-7 | >=20 - <25      |                                                                                                                                                              | 01-2119489379-17-0168         |
| Silica amorphous              | 231-545-4        | 7631-86-9  | >=1 - <5        |                                                                                                                                                              | 01-2119379499-16-0281         |
| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | 220-239-6        | 2682-20-4  | >=0.01 - < 0.05 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400) | Non disponibile               |

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

## **Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

#### Descrizione delle misure di primo soccorso

##### **Avvertenza generica**

Nessun pericolo che richieda speciali misure di primo soccorso.

##### **Contatto con gli occhi**

Risciacquare accuratamente con acqua abbondante per almeno 15 minuti e consultare un medico.

##### **Contatto con la pelle**

Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le scarpe.

##### **Inalazione**

Uscire all'aria aperta. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

##### **Ingestione**

Pulire la bocca con acqua e, successivamente, bere molta acqua. Se necessario, consultare un medico.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti più importanti Nessuno noto.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Note per il medico Trattare sintomaticamente.

## Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di Estinzione Idonei Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante.

Mezzi di Estinzione Non Idonei Nessun informazioni disponibili.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Rischi specifici causati dagli agenti chimici I contenitori chiusi possono rompersi se esposti a un incendio o a calore estremo.

Sensibilità alla scarica statica No

Sensibilità all'impatto meccanico No

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Equipaggiamento protettivo e precauzioni per i pompieri Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione.

## Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento. Garantire una ventilazione adeguata.

Altre informazioni Rispettare tutte le normative locali e internazionali vigenti.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Prevenire la diffusione dei vapori tramite fognature, impianti di ventilazione e aree circoscritte.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di Contenimento Assorbire con materiale inerte e collocare in un contenitore appropriato per lo smaltimento.

Metodi di pulizia Pulire a fondo la superficie contaminata.

#### 6.4. Riferimenti ad altre sezioni

##### Altre informazioni

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 12.

### Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

#### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

##### Maneggiamento

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento. Evitare di respirare i vapori, le nebulizzazioni di spray o la polvere di levigatura. In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adatto.

##### Misure igieniche

Lavare accuratamente dopo il maneggiamento.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

##### Conservazione

Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

#### 7.3. Usi finali particolari

##### Utilizzi specifici

Rivestimento architettonico. Applicare come indicato. Per istruzioni specifiche, fare riferimento all'etichetta e/o alla documentazione del prodotto.

##### Misure di gestione del rischio (RMM)

Non applicabile.

### Sezione 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### 8.1. Parametri di controllo

| Denominazione chimica          | Unione Europea                                                      | Regno Unito                                                         |             | Belgio        | Bulgaria                                           |              | Cipro         | Grecia                        |             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 |                                                                     | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 4 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 12 mg/m³   |             | TWA: 10 mg/m³ | TWA: 10.0 mg/m³<br>TWA: 1.0 mg/m³                  |              |               | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ |             |
| Kaolin<br>1332-58-7            |                                                                     | TWA: 2 mg/m³<br>STEL: 6 mg/m³                                       |             | TWA: 2 mg/m³  | TWA: 3.0 mg/m³<br>TWA: 6.0 mg/m³                   |              |               |                               |             |
| Silica amorphous<br>7631-86-9  |                                                                     | TWA: 6 mg/m³<br>TWA: 2.4 mg/m³<br>STEL: 18 mg/m³<br>STEL: 7.2 mg/m³ |             |               |                                                    |              |               |                               |             |
| Denominazione chimica          | Irlanda                                                             | Lettonia                                                            |             | Lituania      | Polonia                                            |              | Romania       | Spagna                        |             |
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 4 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 12 mg/m³   | TWA: 10 mg/m³                                                       |             | TWA: 5 mg/m³  | TWA: 10.0 mg/m³<br>TWA: 10 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³ |              | TWA: 10 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³                 |             |
| Kaolin<br>1332-58-7            | TWA: 2 mg/m³                                                        |                                                                     |             |               | TWA: 10.0 mg/m³                                    |              |               | TWA: 2 mg/m³                  |             |
| Silica amorphous<br>7631-86-9  | TWA: 6 mg/m³<br>TWA: 2.4 mg/m³<br>STEL: 18 mg/m³<br>STEL: 7.2 mg/m³ | TWA: 1 mg/m³                                                        |             |               |                                                    |              |               |                               |             |
| Denominazione chimica          | Italia                                                              | Francia                                                             | Paesi Bassi | Germania      |                                                    | Svezia       |               | Ungheria                      | Islanda     |
| Titanium dioxide               |                                                                     | TWA: 10 mg/m³                                                       |             |               |                                                    | TLV: 5 mg/m³ |               |                               | 6 mg/m³ TWA |

|                               |  |                           |  |                          |  |  |                           |
|-------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------|
| 13463-67-7                    |  |                           |  |                          |  |  |                           |
| Kaolin<br>1332-58-7           |  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> |  |                          |  |  | 2.0 mg/m <sup>3</sup> TWA |
| Silica amorphous<br>7631-86-9 |  |                           |  | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> |  |  | 2 mg/m <sup>3</sup> TWA   |

## 8.2. Controlli dell'esposizione

### Controlli dell'esposizione professionale

#### Controlli tecnici

Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette.

### Dispositivi di protezione individuale

#### Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, utilizzare un apparecchio respiratorio adatto.

#### Protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza con protezioni laterali.

#### Protezione della Pelle

Indumenti protettivi leggeri.

#### Protezione delle mani

Guanti impermeabili.

#### Misure igieniche

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e l'abbigliamento. Togliersi e lavare l'abbigliamento contaminato prima del riutilizzo. Lavarsi accuratamente dopo l'utilizzo.

## Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

#### Aspetto

liquido

#### Odore

nessun odore o limitato

#### Soglia dell'Odore

Nessun informazioni disponibili

#### Proprietà

#### Valori

#### Note/ Metodo

Densità (g/L)

1294 - 1306

Nessuno noto

Densità relativa

1.29 - 1.31

Nessuno noto

pH

Nessun informazioni disponibili

Nessuno noto

Viscosità (cps)

Nessun informazioni disponibili

Nessuno noto

La solubilità/le solubilità

Nessun informazioni disponibili

Nessuno noto

Idrosolubilità

Nessun informazioni disponibili

Nessuno noto

Velocità di Evaporazione

Nessun informazioni disponibili

Nessuno noto

Tensione di vapore

Nessun informazioni disponibili

Nessuno noto

Densità di vapore

Nessun informazioni disponibili

Nessuno noto

Peso% solidi

45 - 55

Nessuno noto

Vol. % solidi

35 - 45

Nessuno noto

Peso% Volatili

45 - 55

Nessuno noto

Vol. % Volatili

55 - 65

Nessuno noto

Punto di ebollizione (°C)

100

Nessuno noto

Punto di congelamento (°C)

0

Nessuno noto

Punto di fusione (°C)

Nessun informazioni disponibili

Nessuno noto

Punto di scorrimento

Nessun informazioni disponibili

Nessuno noto

Punto di infiammabilità (°C)

Non applicabile

Nessuno noto

|                                     |                                 |              |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Infiammabilità (solidi, gas)        | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto |
| Limite di infiammabilità superiore: | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto |
| Limite di infiammabilità inferiore  | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto |
| Temperatura di autoaccensione (°C)  | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto |
| Temperatura di decomposizione (°C)  | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto |
| Coefficiente di ripartizione        | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto |
| Proprietà esplosive                 | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto |
| Proprietà ossidanti                 | Nessun informazioni disponibili | Nessuno noto |

## Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

### 10.1. Reattività

Reattività Non applicabile.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabilità chimica Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

### 10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Impedire il congelamento.

### 10.5. Materiali incompatibili

Materiali Incompatibili Nessun materiale da menzionare specificamente.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di Decomposizione Pericolosi: Nessuna in condizioni di utilizzo normali.

## Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

#### Informazioni sul prodotto

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Inalazione             | Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |
| Contatto con gli occhi | Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |
| Contatto con la pelle  | Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |
| Ingestione             | Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. |

#### Tossicità acuta

I seguenti valori sono calcolati in base al capitolo 3.1 del documento GHS

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| STAmix (dermica) | 81,664.40 mg/kg |
|------------------|-----------------|

STAmix  
(inalazione-polvere/nebbia) 465.40 mg/l

### Informazioni sull'Ingrediente

| Denominazione chimica                      | LD50 orale                                     | LD50 dermico            | LC50 inalazione         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Titanium dioxide<br>13463-67-7             | > 10000 mg/kg ( Rat )                          |                         |                         |
| Silica amorphous<br>7631-86-9              | > 5000 mg/kg ( Rat )                           | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | > 2.2 mg/L ( Rat ) 1 h  |
| 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one<br>2682-20-4 | 232 - 249 mg/kg ( Rat )<br>= 120 mg/kg ( Rat ) | = 200 mg/kg ( Rabbit )  | = 0.11 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Corrosione/irritazione della pelle**

Nessun informazioni disponibili.

**Danni / irritazione agli occhi**

Nessun informazioni disponibili.

**Sensibilizzazione**

29/5000Non sono noti effetti sensibilizzanti.

**Effetti mutageni**

Nessun informazioni disponibili.

**Effetti cancerogeni**

La tabella seguente indica se ciascuna agenzia ha elencato un qualsiasi ingrediente come cancerogeno.

| Denominazione chimica          | Unione Europea | IARC                           |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 |                | 2B - Possible Human Carcinogen |

• Sebbene l'agenzia IARC abbia classificato il biossido di titanio come potenzialmente cancerogeno per l'uomo (2B), la loro sintesi si conclude affermando: "Non si ritiene che possa avvenire un'esposizione significativa al biossido di titanio durante l'utilizzo dei prodotti in cui il biossido di titanio è associato ad altri materiali, ad esempio la vernice".

### Legenda

IARC - International Agency for Research on Cancer

**Effetti Riproduttivi**

Nessun informazioni disponibili.

**Effetti sullo Sviluppo**

Nessun informazioni disponibili.

**STOT - esposizione singola**

Nessun informazioni disponibili.

**STOT - esposizione ripetuta**

Nessun informazioni disponibili.

**Effetti neurologici**

Nessun informazioni disponibili.

**Effetti sugli organi bersaglio**

Nessun informazioni disponibili.

**Sintomi**

Nessun informazioni disponibili.

**Pericolo in caso di aspirazione**

Nessun informazioni disponibili.

## Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

### 12.1. Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

| Denominazione chimica         | Piante acquatiche/alghe | Pesci                                     | Crostacei               |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Silica amorphous<br>7631-86-9 | EC50 = 440 mg/L (72 h)  | LC50 = 5000 mg/L Brachydanio rerio (96 h) | EC50 = 7600 mg/L (48 h) |

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Persistenza/Degradabilità Nessun informazioni disponibili.

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Bioaccumulo: Nessun informazioni disponibili.

### 12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo Nessun informazioni disponibili.

Mobilità nei media ambientali Nessun informazioni disponibili.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT e vPvB Nessun informazioni disponibili.

| Denominazione chimica          | Valutazione PBT e vPvB                                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Titanium dioxide<br>13463-67-7 | La sostanza non è un PBT / vPvB La valutazione PBT non è applicabile |
| Silica amorphous<br>7631-86-9  | La sostanza non è un PBT / vPvB La valutazione PBT non è applicabile |

### 12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi Nessun informazioni disponibili

## Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati Smaltire in conformità con le Direttive Europee sui rifiuti e sui rifiuti pericolosi.

Imballaggio contaminato Empty containers should be taken for local recycling, recovery or waste disposal.

Smaltimento rifiuti CAE n Nessun informazioni disponibili

Altre informazioni I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato.

## Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <u>IMDG</u> | Non regolamentato |
| <u>RID</u>  | Non regolamentato |
| <u>ADR</u>  | Non regolamentato |
| <u>ADN</u>  | Non regolamentato |
| <u>IATA</u> | Non regolamentato |

## Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Malattie Professionali (R-463-3, Francia)

| Denominazione chimica         | Numero RG francese |
|-------------------------------|--------------------|
| Silica amorphous<br>7631-86-9 | RG 25              |

#### Unione Europea

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

#### Inventari Internazionali

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AICS</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>DSL: Canada Cile Cina</b>  | No. Non sono elencati tutti i componenti.<br>Uno o più componenti sono elencati in NDSL. |
| <b>EINECS: Unione Europea</b> | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>ENCS</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>IECSC</b>                  | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>KECL</b>                   | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>PICCS</b>                  | No. Non sono elencati tutti i componenti.                                                |
| <b>TSCA: Stati Uniti</b>      | Sì. Tutti i componenti sono elencati o esenti.                                           |

#### Legenda

**AICS** - Inventario Australiano delle Sostanze Chimiche (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**DSL/NDSL** - Canadian Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Lista delle Sostanze non Nazionali/delle Sostanze Nazionali Canadesi)  
**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Inventario Cinese delle Sostanze Chimiche Esistenti)  
**EINECS/ELINCS** - Inventario Europeo delle Sostanze Chimiche Esistenti/Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate  
**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Sostanze Chimiche Nuove ed Esistenti in Giappone)  
**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Sostanze Chimiche Esistenti e Valutate in Corea)  
**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Inventario delle Sostanze Chimiche delle Filippine)  
**TSCA** - Sezione 8(b) United States Toxic Substances Control Act (Decreto Statunitense per il Controllo delle Sostanze Tossiche), Inventario

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Relazione sulla Sicurezza Chimica</b> | Nessun informazioni disponibili |
|------------------------------------------|---------------------------------|

## Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI

### Testo completo delle frasi H a cui si fa riferimento riportato nella sezione 3

H301 - Tossico se ingerito  
H311 - Tossico per contatto con la pelle  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari  
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari  
H335 - Può irritare le vie respiratorie  
H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici

|                                                             |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procedura di classificazione</b>                         | Parere di un esperto e determinazione della forza probante                                                          |
| <b>Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati</b> | Dati provenienti da fonti interne ed esterne                                                                        |
| <b>Preparato da</b>                                         | Reparto di gestione dei prodotti<br>Benjamin Moore & Co.<br>101 Paragon Drive<br>Montvale, NJ 07645<br>800-225-5554 |
| <b>Data di Revisione:</b>                                   | 11-giu-2019                                                                                                         |
| <b>Riepilogo della revisione</b>                            | Modifica al formato                                                                                                 |

### Dichiarazione di non responsabilità

Le informazioni contenute nel presente documento sono illustrate in buona fede e ritenute accurate alla data effettiva mostrata in precedenza. Queste informazioni sono fornite senza garanzia di alcun tipo. I datori di lavoro devono utilizzare queste informazioni solo come complemento ad altre informazioni raccolte da loro e devono rendere indipendente la determinazione dell'idoneità e della completezza delle informazioni provenienti da tutte le fonti per assicurare un utilizzo corretto di questi materiali, nonché la sicurezza e la salute dei lavoratori. Qualsiasi utilizzo di tali dati e informazioni deve essere determinato dall'utente in modo da essere conforme alle normative federali e provinciali, nonché alle leggi e ai regolamenti locali.

**Fine della Scheda di Dati di Sicurezza**